OSAKIDETZA

2015eko maiatzaren 28ko 1145/2015 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-Lehiaketarako deia (EHAA 102 Zkia. 2015eko ekainaren 03koa)

Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 1145/2015 de 28 de Mayo de 2015 (B.O.P.V. Nº 102 de 03 de Junio de 2015)

KATEGORIA : ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

CATEGORÍA : AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Proba eguna / Fecha prueba
2015eko abenduaren 13an / 13 de Diciembre de 2015

A** Eredua / Modelo **A

1 ¿QUE ES LA ENURESIS?

1a) Deseo de orinar después de haber miccionado.
1b) Micciones nocturnas frecuentes.
1c) Micción involuntaria durante el sueño.
1d) Imposibilidad de orinar.

2 LA DIURESIS ES AFECTADA POR UNO DE LOS SIGUIENTES FACTORES

2a) El stress.
2b) Los medicamentos.
2c) La hora del día.
2d) La edad.

3 HEMOPTISIS ES:

3a) Sangre procedente del aparato digestivo.
3b) Sangre en orina.
3c) Presencia de sangre durante la tos.
3d) Sangre en heces.

4 ¿QUE ES UN COPROCULTIVO?

4a) Un estudio microbiológico de las heces.
4b) Medicamentos en las heces.
4c) Un cambio de coloración en las heces.
4d) Un aumento en el número de las deposiciones.

5 LOS RESIDUOS CITOTOXICOS SON :

5a) Residuos asimilables a urbanos.
5b) Residuos sanitarios inespecíficos.
5c) Residuos tóxicos para las células.
5d) Residuos radiactivos.

6 LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES SE APLICAN :

6a) Para el cuidado de pacientes con un virus muy específico.
6b) Para el cuidado de pacientes con infección hemorrágica.
6c) Para el cuidado de todos los pacientes.
6d) Para el cuidado de los pacientes con herpes.

7 LAS PRECAUCIONES DE TRASMISION POR CONTACTO SE APLICA EN :

7a) Faringitis estreptocócica.
7b) Tuberculosis.
7c) Impétigo.
7d) Gripe.

8 TIEMPO MINIMO DE LAVADO HIGIENICO DE MANOS

8a) Dos minutos.
8b) Medio minuto.
8c) Diez segundos.
8d) Quince segundos.

9 EL USO DE PROTECCION OCULAR SE DARA EN :

9a) En el lavado de manos.
9b) Punción de órganos.
9c) Desinfección de heridas.
9d) Sutura de heridas.

10 EL ESTAFILOCOCO ES :

10a) Un virus.
10b) Una bacteria.
10c) Un hongo.
10d) Un protozoo.

11 ¿QUÉ ES UNA ZOONOSIS?

11a) Es una enfermedad contraída en el zoo.
11b) Es una enfermedad producida por virus.
11c) Es una enfermedad trasmitida por los animales vertebrados al hombre.
11d) Es una enfermedad producida por bacterias.

12 LA CINTA AUTOADHESIVA CON CONTROL DE ESTERILIZACIÓN ES:

12a) Un control físico.
12b) Un control biológico.
12c) Un control radioactivo.
12d) Un control químico.

13 ¿PARA QUE SE UTILIZA EL BACILLUS SUBTILIS?

13a) Como control biológico de esterilización.
13b) Como control físico de esterilización.
13c) Como control de infección.
13d) Como un control químico estándar.

14 ¿QUÉ ES EL OXIDO DE ETILENO?

14a) Un líquido.
14b) Un gas con una densidad nueve veces inferior a la del aire.
14c) Se usa como sistema de esterilización químico.
14d) Es inocuo.

15 LA ESTUFA POUPINEL:

15a) Es un sistema de esterilización por calor húmedo.
15b) Es un sistema de esterilización químico.
15c) Es un sistema de esterilización por rayos gamma.
15d) Es un sistema de esterilización por calor seco.

16 LA ESTERILIZACIÓN CONSISTE EN :

16a) Destrucción de cualquier forma de vida, no incluida las esporas.
16b) Eliminación de materia orgánica.
16c) Destrucción de microorganismos patógenos.
16d) Destrucción de toda forma de vida, incluida las esporas.

17 LA HEPATITIS B ESTA PRODUCIDA POR:

17a) Un virus.
17b) Un diplococo.
17c) Un prión.
17d) Un parasito.

18 EL TEST DE BOWIE-DICK SE UTILIZA PARA:

18a) Comprobar que el glutaaldehído se encontraba en concentraciones adecuadas.
18b) Comprobar que la Estufa Poupinel ha alcanzado la Tª DE 180ºC.
18c) Comprobar el grado de penetración de vapor en el interior del paquete.
18d) Comprobar la concentración de óxido de etileno.

19 ¿QUÉ DOS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS UNE EL CARDIAS?

19a) El corazón con el pulmón.
19b) Las venas con las arterias.
19c) El estómago con el duodeno.
19d) El esófago con el estómago.

20 ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS ISLOTES DE LANGERHANS?

20a) Segregar jugo pancreático al duodeno.
20b) Segregar insulina y glucagón.
20c) Formar bilis.
20d) Segregar las enzimas amilasa, lipasa y peptidasa.

21 ¿CÓMO SE LLAMAN LOS ALIMENTOS QUE FACILITAN LOS PROCESOS METABÓLICOS DEL ORGANISMO AL APORTAR GRAN CANTIDAD DE VITAMINAS Y DE ELEMENTOS MINERALES?

21a) Plásticos.
21b) Energéticos.
21c) Reguladores.
21d) Eliminadores.

22 ¿CÓMO SE DENOMINA AL APORTE ALIMENTICIO QUE SE REALIZA A TRAVÉS DE UNA SONDA QUE VA DIRECTAMENTE HASTA EL ESTÓMAGO O AL INTESTINO?

22a) Alimentación enteral.
22b) Alimentación oral.
22c) Alimentación parenteral.
22d) Alimentación por vía central.

23 ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL CONDUCTO DE WIRSUNG?

23a) En la glándula parótida.
23b) En el páncreas.
23c) En el yeyuno.
23d) En el hígado.

24 SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA RESPECTO AL CAMBIO DE BOLSA DE OSTOMÍA.

24a) El estoma debe limpiarse con una solución antiséptica.
24b) La técnica requiere el lavado higiénico de manos, pero no es necesario el uso de guantes.
24c) La bolsa sucia se debe retirar de arriba abajo.
24d) El estoma se limpia de forma circular desde afuera hacia dentro.

25 SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LAS DIETAS TERAPEÚTICAS.

25a) La dieta hiposódica está indicada en pacientes diabéticos.
25b) La dieta líquida incluye alimentos como purés, cremas y papillas.
25c) La reducción de alimentos del grupo de las carnes pescados y huevos, está indicado en la dieta hiperprotéica.
25d) Las frutas, verduras y hortalizas, así como los productos integrales están incluidos en la dieta laxante.

26 ¿PARA QUÉ SE UTILIZA LA REGLA DE WALLACE?

26a) Para determinar el porcentaje de superficie corporal quemada.
26b) Para clasificar las congelaciones.
26c) Para calcular la profundidad de las heridas inciso punzantes.
26d) Para clasificar las hemorragias.

27 EN EL TRAYECTO DE TU CASA AL HOSPITAL, ERES TESTIGO DE UN ATROPELLO DE UNA PERSONA POR UN COCHE. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SECUENCIAS DE ACTUACIÓN SERÍA LA MÁS ADECUADA SEGÚN EL PROTOCOLO P.A.S.?

27a) 1.- llamar al 112 e informar de lo ocurrido, 2.- parar el tráfico delimitando la zona, 3.- aplicar primeros auxilios a la víctima.
27b) 1.-parar el tráfico delimitando la zona, 2.-llamar al 112 e informar de lo ocurrido 3.- aplicar primeros auxilios a la víctima.
27c) 1.-aplicar primeros auxilios a la víctima, 2.-llamar al 112 e informar de lo ocurrido, 3.- parar el tráfico delimitando la zona.
27d) 1.- aplicar primeros auxilios a la víctima, 2.-parar el tráfico delimitando la zona, 3.- llamar al 112 e informar de lo ocurrido.

28 EN RELACIÓN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA EN ADULTOS, SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA.

28a) Se comienza realizando las insuflaciones.
28b) Se coloca al paciente en decúbito prono.
28c) La secuencia deberá ser de treinta compresiones seguidas de dos insuflaciones.
28d) La secuencia deberá ser de cinco insuflaciones seguidas de 15 compresiones.

29 ¿PARA QUÉ ESTÁ INDICADA LA MANIOBRA FRENTE MENTÓN EN UNA VÍCTIMA?

29a) Para evitar fracturas cráneo encefálicas.
29b) Para abrir la vía aérea.
29c) Para evaluar el estado de consciencia.
29d) Para mejorar su confortabilidad.

30 ¿DÓNDE SITUARÍAS EL PUNTO DE PRESIÓN EN LA MANIOBRA DE HEIMLICH?

30a) En la laringe.
30b) En el medio de los omóplatos.
30c) Entre el ombligo y el apéndice xifoides.
30d) Sobre el esternón.

31 OBSERVAS A UNA PERSONA QUE HA SUFRIDO UN TRAUMATISMO INTENSO EN EL CENTRO DEL ANTEBRAZO Y PRESENTA: DOLOR, DEFORMIDAD EN EL MIEMBRO CON DESVIACIÓN DE LOS FRAGMENTOS ÓSEOS E INCAPACIDAD DE MOVERLO. ¿QUÉ TIPO DE LESIÓN PRESENTA?

31a) Contusión.
31b) Luxación.
31c) Subluxación
31d) Fractura.

32 ¿CUÁL DEBERÍA SER TU ACTUACIÓN ANTE UNA HEMORRAGIA NASAL?

32a) Aplicar un medicamento hemostásico a la víctima en las fosas nasales.
32b) Inclinar la cabeza de la víctima hacia delante y dejarle que vaya sangrando hasta que pare la hemorragia.
32c) Echar la cabeza de la víctima hacia atrás colocando algodones en las fosas nasales.
32d) Sentar a la víctima con la cabeza dirigida hacia delante y comprimir las fosas nasales con los dedos.

33 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES EFECTOS SON PROVOCADOS POR EL HECHO DE ENFERMAR?

33a) Toma de conciencia de que la enfermedad existe.
33b) Pérdida de la conciencia de que el peligro existe.
33c) No le da importancia a la muerte.
33d) Sentimiento de que la pérdida de la salud no les afecta.

34 RESPONDE LO CORRECTO RESPECTO A LA FORMA DE ENTENDER LA SALUD

34a) Se define estrictamente como la ausencia de enfermedad.
34b) Es el estado de bienestar físico, psíquico y social.
34c) Se considera salud al bienestar moral/ético.
34d) Se define como el bienestar físico exclusivamente.

35 ¿QUÉ TIPO DE RIESGOS SE PRETENDE EVITAR CON LA RECOMENDACIÓN DE NO REENCAPUCHAR LAS AGUJAS?

35a) Riesgos ergonómicos.
35b) Riesgos físicos.
35c) Riesgos químicos.
35d) Riesgos biológicos.

36 EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS SERÍA UN ERROR Y POR TANTO NADA RECOMENDABLE?

36a) Transportar las cargas con la espalda recta.
36b) Flexionar las rodillas para realizar el esfuerzo con las piernas.
36c) Incrementar la carga para evitar “viajes”.
36d) Utilizar medios mecánicos, como carros, para el transporte de cargas.

37 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TRASTORNOS MENTALES ES MAS FERCUENTE EN LA SOCIEDAD?

37a) La esquizofrenia.
37b) La depresión.
37c) La paranoia.
37d) El trastorno bipolar.

38 EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, EL PACIENTE SUFRE:

38a) Alucinaciones.
38b) Delirios.
38c) Fuga de ideas.
38d) Baja tolerancia al estrés y a las frustraciones.

39 LOS TRASTORNOS DE TIPO NEURÓTICO SE CARACTERIZAN POR:

39a) La grave pérdida de la capacidad de relacionarse con el ambiente.
39b) Alteraciones del reconocimiento de la realidad.
39c) Tener una causa orgánica.
39d) Angustia, ansiedad o tristeza.

40 ¿CUÁL ES UNA VÍA INDIRECTA DE ABSORCIÓN DEL MEDICAMENTO?

40a) Subcutánea.
40b) Intradérmica.
40c) Sublingual.
40d) Intramuscular.

41 EN LA VÍA INTRANEURAL EL FÁRMACO SE ADMINISTRA EN:

41a) En las neuronas.
41b) En el espacio subaracnoideo.
41c) Directamente en los nervios.
41d) En el Espacio epidural.

42 ¿EN QUE PARTE SEL RIÑÓN SE LOCALIZAN LAS PIRÁMIDES DE MALPIGHI?

42a) En la corteza.
42b) En la médula.
42c) En la pelvis renal.
42d) En los cálices renales.

43 LA CÁPSULA DE BOWMAN, FORMA PARTE DEL:

43a) Túbulo contorneado proximal.
43b) Túbulo contorneado distal.
43c) Glomérulo.
43d) Asa de Henle.

44 RESPECTO A LA URETRA ES CIERTO QUE:

44a) La de la mujer mide aproximadamente 6cm.
44b) La del hombre mide aproximadamente 15cm.
44c) Comunica la vejiga con el exterior.
44d) La del hombre presenta un trayecto en forma de V al salir de la vejiga.

45 LOS LÍMITES DEL PH DE LA ORINA ESTÁN ENTRE:

45a) 4,8 y 7,5
45b) 5,2 y 7
45c) 5 y 6
45d) 4 y 7

46 SEÑALA LA CORRECTA, RESPECTO A LOS CUIDADOS POST MORTEM:

46a) Se realizan en cuanto fallece el paciente.
46b) Se realizan antes de que aparezca el rigor mortis.
46c) En ellos pueden prestar ayuda los familiares.
46d) El cadáver siempre se trasladará con amortajamiento.

47 EN EL PROCEDIMIENTO DE LOS CUIDADOS POSTMOTEM, EN PRIMER LUGAR:

47a) Se retiran las pertenencias del fallecido.
47b) Se realiza la higiene del cuerpo.
47c) Se realizan los taponamientos de los orificios.
47d) Se pone la bata, gorro, mascarilla y guantes la persona encargada de realizarlos.

48 SI UN BEBÉ PRESENTA FLÁCIDEZ, ¿QUÉ PUNTUACIÓN OBTENDRÍA EN EL TEST DE APGAR?

48a) 0
48b) 2
48c) 1
48d) La flacidez no es un parámetro que valore el test de Apgar.

49 LA ALIMENTACION DEL RECIÉN NACIDO, SE INICIARÁ:

49a) A las tres horas de su nacimiento.
49b) A las cuatro horas de su nacimiento.
49c) A las seis horas de su nacimiento.
49d) Justo después de su nacimiento, en la sala de partos.

50 PARA PREVENIR LAS HEMORRAGIAS EN EL RECIEN NACIDO, SE LE ADMINISTRA:

50a) Vitamina D, por vía intramuscular.
50b) Vitamina K, por vía intramuscular.
50c) Vitamina A, por vía intramuscular.
50d) Vitamina C, por vía intramuscular.

51 RESPECTO A ALS MODIFICACIONES LIGADAS AL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, ES CIERTO QUE:

51a) La osteoporosis en la mujer se acelera más en los 5 primeros años después de la menopausia.
51b) La osteoporosis en la mujer se acelera más en los 2 primeros años después de la menopausia.
51c) El metabolismo glandular aumenta.
51d) La estatura disminuye principalmente debido a la osteoporosis.

52 EN LA AURÍCULA DERECHA DESEMBOCAN:

52a) Las arterias pulmonares.
52b) Las arterias coronarias.
52c) Las venas cavas: superior e inferior.
52d) Las venas pulmonares.

53 LA LARINGE CONSTA DE:

53a) 9 cartílagos, 3 pares y 3 impares.
53b) 8 cartílagos, 2 pares y 4 impares.
53c) 6 cartílagos, 2 pares y 2 impares.
53d) 7 cartílagos, 2 pares y 3 impares.

54 ¿POR ENCIMA DE QUÉ VALOR DE PRESIÓN PARCIAL DE CO2 SE CONSIDERA HIPERCÁPNIA?

54a) 25y 35 mm Hg.
54b) 35y 45 mm Hg.
54c) 45y 55 mm Hg.
54d) 55y 65 mm Hg.

55 DENTRO DE LOS MODELOS DE ENFERMERÍA UNA REPRESENTANTE IMPORTANTE DEL MODELO DE SUPLENCIA O AYUDA ES:

55a) Florence Nightingale.
55b) Callista Roy.
55c) Hildergate Peplau.
55d) Virginia Henderson.

56 ¿CUÁL ES EL ORDEN CORRECTO DE LAS ETAPAS DEL PAE?

56a) Ejecución, diagnóstico de enfermería, planificación, evaluación y valoración.
56b) Valoración, ejecución, planificación, diagnóstico de enfermería y evaluación.
56c) Valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y evaluación.
56d) Valoración, planificación, diagnóstico de enfermería, ejecución y evaluación.

57 LA PIEL ESTA FORMADA POR LAS SIGUIENTES CAPAS DE LA MÁS EXTERNA A LA MÁS PROFUNDA:

57a) Epidermis, Hipodermis y Dermis.
57b) Dermis, Epidermis e Hipodermis.
57c) Hipodermis, Dermis y Epidermis.
57d) Epidermis, Dermis e Hipodermis.

58 NO ES UNA FINALIDAD GENERAL DE LA HIGIENE Y EL ASEO DEL PACIENTE:

58a) Conservar la integridad de la piel.
58b) Estimular la circulación sanguínea.
58c) Eliminar las células escamadas y la suciedad.
58d) Aumentar la temperatura corporal en casos de hipertermia.

59 NO ES UN FACTOR EXTRÍNSECO QUE PUEDA PROVOCAR UNA UPP PROLONGADA EN EL TIEMPO:

59a) La presión.
59b) La fricción.
59c) Disminución de la percepción.
59d) El tiempo.

60 DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS, ¿CUAL NO SE CONSIDERA PREVENTIVO PARA LA APARICIÓN DE UPP?

60a) Eliminación o disminución de la presión.
60b) Eliminación de la fricción.
60c) Vigilancia del estado nutricional.
60d) Estimular la curación de la herida.

61 ¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES SEGÚN SU FUNCIÓN?

61a) Sinartrosis, Anfiartrosis, Diartrosis.
61b) Diartrosis, Anfiartrosis, Enartrosis.
61c) Sinartrosis, Anfiartrosis, Diartrosis, Enartrosis.
61d) Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviales.

62 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HUESOS NO ES PAR EN EL CUERPO HUMANO?

62a) Clavícula.
62b) Esternón.
62c) Temporal.
62d) Yunque.

63 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES POSICIONES CORPORALES SE RECOMIENDA EN PACIENTES CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS?

63a) Sims.
63b) Trendelenburg.
63c) Antitrendelenburg.
63d) Decúbito lateral.

64 ES CIERTO QUE LA AORTA:

64a) Entra al corazón por la aurícula izquierda y pertenece a la circulación mayor.
64b) Pertenece a la circulación menor.
64c) Sale del corazón del ventrículo derecho.
64d) Sale del corazón del ventrículo izquierdo y pertenece a la circulación mayor.

65 ¿CÓMO SE DENOMINA SI LA FRECUENCIA DEL PULSO ES < 60 PPM?

65a) Bradipnea.
65b) Taquicardia.
65c) Bradicardia.
65d) Hipotensión.

66 ¿CUÁL DE ESTAS FUNCIONES CORRESPONDE AL AUXILIAR DE ENFERMERÍA?

66a) Realizar el sondaje vesical.
66b) Realizar tomas de muestras y eliminaciones que no requieran técnicas complejas.
66c) Administrar medicación parenteral.
66d) Realizar las escarificaciones de las úlceras

67 EL PACIENTE TIENE DERECHO A… (INDICAR LA RESPUESTA ERRÓNEA)

67a) Ser atendido con el máximo respeto.
67b) Recibir la información que precise sobre su estado de salud.
67c) Cuidar las instalaciones y colaborar en el cumplimiento de las normas sanitarias.
67d) Renunciar al diagnóstico tratamiento o procedimiento siempre que no afecte a la salud pública.

68 EL PACIENTE TIENE EL DEBER DE:

68a) Asegurar la confidencialidad de su historia clínica.
68b) Tratar con el máximo respeto al personal de las instituciones sanitarias.
68c) Firmar el documento de alta voluntaria.
68d) Llevar la Tarjeta Individual Sanitaria siempre que requiera servicio sanitario.

69 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFECCIONES AFECTA A LAS UÑAS?

69a) Hipertricosis.
69b) Onicomicosis.
69c) Pediculosis.
69d) Candidiasis.

70 ¿CUÁL ES EL LUGAR MÁS FRECUENTE DE APARICIÓN DE UPP EN POSICIÓN DE SEDESTACIÓN?

70a) Maleolos.
70b) Isquión.
70c) Cóndilos.
70d) Omóplatos.

71 ¿CÓMO SE DENOMINA AL VOLUMEN DE AIRE QUE QUEDA EN LOS PULMONES DESPUES DE UNA RESPIRACIÓN FORZADA (1200ML)?

71a) Volumen de ventilación pulmonar.
71b) Volumen de reserva espiratoria.
71c) Volumen residual.
71d) Volumen de reserva inspiratoria.

72 ¿QUÉ ESCALA SE USA PARA VALORAR LA APARICIÓN DE UPP?

72a) Escala de Lawton.
72b) Escala de Norton.
72c) Escala de Barthel.
72d) Escala de Glasgow.

73 SI COMO REACCIÓN A SU ENFERMEDAD EL PACIENTE SE INFANTILIZA Y SE COMPORTA DE MANERA CAPRICHOSA NOS ENCONTRARÍAMOS ANTE UN CASO DE:

73a) Represión.
73b) Sublimación.
73c) Formación reactiva.
73d) Regresión.

74 UN ANCIANO HOSPITALIZADO QUE PRESENTE DELIRIOS Y ESTADOS CONFUSIONALES PRESENTA UN:

74a) Trastorno dismórfico.
74b) Trastorno psicótico.
74c) Trastorno de somatización.
74d) Trastorno por conversión.

75 LA DISTANCIA A LA QUE NOS SITUAMOS PARA HABLARLE A UN PACIENTE SE DENOMINA:

75a) Disemia.
75b) Calistenia.
75c) Proxemia.
75d) Artemia.

76 CUANDO UNA PERSONA UTILIZA UN ESTILO DE COMUNICACIÓN ASERTIVO:

76a) Se siente resentido e irritado.
76b) No expresa sus verdaderos sentimientos y emociones.
76c) Suele ser acusador e intimidatorio en sus expresiones.
76d) Dice “no” cuando quiere decir “no”.

77 ¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTE DE LA ESCUCHA ACTIVA DENOMINADA “TÉCNICA DEL ESPEJO”?

77a) En mirar a los ojos de nuestro interlocutor.
77b) En permitir los silencios durante la conversación.
77c) En asentir o hacer gestos que demuestren nuestro interés.
77d) En repetir lo dicho por la otra persona añadiendo cómo se siente dicha persona al respecto.

78 ¿QUÉ TEORIA DISTINGUE TRES FACTORES, YO, ELLO Y SUPERYO DENTRO DE LA PERSONALIDAD HUMANA?

78a) La teoría del rasgo.
78b) El psicoanálisis.
78c) La teoría psicodinámica.
78d) La teoría conductista.

79 ¿QUÉ TIPO DE PRUEBAS SON MÁS FIABLES PARA EVALUAR LA PERSONALIDAD?

79a) Las de tipo test.
79b) Las entrevistas.
79c) Las proyectivas.
79d) La observación conductual sistemática.

80 LA TÉCNICA DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ASOCIAR REFUERZOS POSITIVOS A CONDUCTAS DESEABLES SE DENOMINA:

80a) Terapia racional emotiva.
80b) Condicionamiento operante.
80c) Inteligencia emocional.
80d) Formación reactiva.

81 SEGÚN PIAGET EL ESTADIO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS EN EL NIÑO COMPRENDE:

81a) De 0 a 2 años.
81b) De 2 a 7 años.
81c) De 7 a 11 años.
81d) De 11 a 16 años.

82 ENTRE EL PRIMER Y EL TERCER AÑO DE VIDA ES NORMAL QUE LOS NIÑOS ATRAVIESEN UNA ETAPA DENOMINADA:

82a) Angustia de Spitz.
82b) Fase de oposición.
82c) Fase de la motricidad fina.
82d) Fase del juego sensoriomotor.

83 SEGÚN EL PROTOCOLO ANTE EL MALTRATO DEL OSAKIDETZA ¿QUE PLAZO MARCA SI LAS AGRESIONES SEXUALES SON RECIENTES O NO RECIENTES?

83a) 24 horas.
83b) 48 horas.
83c) 72 horas.
83d) 96 horas.

84 SEGÚN LA EMBRIOLOGÍA ACTUAL LA ACTIVIDAD CEREBRAL ELÉCTRICA APARECE EN EL EMBRIÓN HUMANO APROXIMADAMENTE:

84a) A la 8ª semana.
84b) A la 12ª semana.
84c) A la 14ª semana.
84d) A la 20ª semana.

85 LA LEY GENERAL DE SANIDAD QUE DESARROLLA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ES:

85a) La ley 14/1982.
85b) La ley 14/1984.
85c) La ley 14/1986.
85d) La ley 14/1988.

86 EL ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL SE CALCULA TOMANDO LOS DATOS DE UN AÑO Y:

86a) Dividiendo los fallecidos menores de un año entre los fallecidos totales.
86b) Dividiendo los fallecidos totales entre los fallecidos menores de un año.
86c) Dividiendo los fallecidos menores de un año entre los nacidos vivos.
86d) Dividiendo los nacidos vivos entre los fallecidos menores de un año.

87 SEGÚN LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI:

87a) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
87b) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del sistema nacional de salud.
87c) El sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias para todas las personas residentes, pero no para los transeúntes.
87d) El sistema sanitario de Euskadi no permite la reclamación del importe de los servicios prestados en aquellos sujetos que accedan con la consideración de pacientes privados.

88 DECRETO 255/1997. ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA.
EL OBJETO O FINALIDAD DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD ES:

88a) La provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios sanitarios que dependan del mismo.
88b) La promoción de la docencia en ciencias de la salud, así como las actividades de investigación, estudio y divulgación relacionados con las mismas.
88c) El desarrollo de sus recursos sanitarios a través de programas propios o en colaboración con otras instituciones.
88d) Proporcionar a los usuarios las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes de carácter instrumental.

89 DECRETO 175/1989, DE 18 DE JULIO.CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES Y USUARIOS DE OSAKIDETZA.
LOS PACIENTES USUARIOS DEL SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA TIENEN DERECHO:

89a) A que su Historia Clínica no pueda ser utilizada, en ninguna circunstancia, para la investigación sanitaria anónima.
89b) A no someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de efectividad no comprobada.
89c) A no firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
89d) A utilizar los servicios de urgencia en cualquier caso o circunstancia en la que fuera preciso mantener su propia integridad física.

90 LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD.
PODRÁN SER REPRESENTANTES VÁLIDOS PARA SER LOS INTERLOCUTORES DEL MÉDICO O DEL EQUIPO SANITARIO:

90a) Cualquier persona que sea mayor de edad.
90b) Cualquier persona mayor de edad y que no haya sido incapacitada legalmente para ello.
90c) El funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.
90d) El personal de las instituciones que financien la atención primaria de la persona otorgante

91 LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
INDICAR LA RESPUESTA CORRECTA. CON RESPECTO A LOS DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS:

91a) Nadie, en ningún caso, puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
91b) Nadie, en ningún caso, puede ser obligado a declarar sobre su origen racial, su salud y vida sexual.
91c) Se pueden almacenar datos que refieran afiliación sindical y a entidades sin ánimo de lucro.
91d) Podrán ser objeto de tratamiento los datos especialmente protegidos cuando exista la necesidad de salvaguardar el interés de una persona.

92 DENTRO DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD (2013-2016), SERÁ UN ELEMENTO FACILITADOR DE LA ATENCIÓN INTEGRADA, EL DENOMINADO MODELO:

92a) OMS
92b) OSI
92c) Osabide Global.
92d) Enlace hospitalario.

93 DE ACUERDO A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD (2013-2016), LA INICIATIVA QUE CONSISTE EN IMPULSAR AL PACIENTE PARA QUE SE CONVIERTA EN UN AGENTE CADA VEZ MÁS ACTIVO Y RESPONSABLE DE SU SALUD, SE DENOMINA:

93a) Cultura de la prevención y fomento de la salud.
93b) Integración asistencial y prevención.
93c) Protección, defensa y atención al paciente.
93d) Empoderamiento del paciente.

94 PLAN DE SALUD.POLITICAS DE SALUD (2013-2020)
CONSTITUYE UN OBJETIVO DEL ÁREA PRIORITARIA 1: EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD:

94a) Potenciar la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres en los servicios de salud.
94b) Fomentar el uso adecuado de fármacos a través de una actuación integrada en los ámbitos de Atención Primaria y Farmacia.
94c) Favorecer el envejecimiento activo y la autonomía de las personas mayores.
94d) Desarrollar e implantar el Modelo de Atención temprana.

95 PLAN DE SALUD.POLITICAS DE SALUD (2013-2020)
ES UN OBJETIVO DEL ÁREA PRIORITARIA 5: ENTORNOS Y CONDUCTAS SALUDABLES,

95a) Promover la práctica de actividad física de la población.
95b) Disminuir las infecciones de transmisión sexual y el diagnóstico tardío del VIH.
95c) Diseñar y aplicar intervenciones de abordaje de la obesidad desde la atención sanitaria.
95d) Garantizar la continuidad de cuidados de las personas mayores en su propio domicilio.

96 LINEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016)
DENTRO DEL MARCO DE ACTUACIÓN PARA 2013-2016 DE OSAKIDETZA, NO ES UNA LÍNEA ESTRATÉGICA:

96a) Potenciar la investigación y la innovación.
96b) Dar una respuesta integrada a la cronicidad, vejez y dependencia.
96c) Garantizar la sostenibilidad del sistema.
96d) Liderar la innovación en los sistemas sanitarios de Europa.

97 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DETRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, ES UNA NUEVA LINEA DE ACCIÓN CORPORATIVA:

97a) La formación en seguridad del paciente.
97b) La seguridad en el proceso asistencial Gestación-Parto-Puerperio.
97c) La cirugía segura.
97d) La implicación del paciente en la seguridad de la atención sanitaria.

98 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿CUÁL ERA UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL DENOMINADO PLAN *INOZ?*

98a) Disminuir la frecuencia de las infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana.
98b) Disminuir la frecuencia de las enfermedades atróficas.
98c) Disminuir la frecuencia de las infecciones nosocomiales
98d) Disminuir la frecuencia de las enfermedades congénitas del sistema nervioso.

99 LINEAS ESTRATÉGICAS DE OSAKIDETZA (2013-2016). DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE EUSKADI, ¿QUÉ COMPRENDE EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA SOCIOSANITARIA (APSS)?:

99a) La aprobación del modelo de implantación de la HSS.
99b) El desarrollo de un modelo de gestión asistencial sociosanitaria centrado en la persona y en su residencia.
99c) El impulso de la atención sociosanitaria a personas trasplantadas.
99d) La prevención y actuación ante situaciones de riesgo, desprotección o maltrato ante situaciones de violencia de género.

100 PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA (2013-2019)
LOS EFECTIVOS NO SANITARIOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES, CONFORME A LOS GRUPOS DE TITULACIÓN ESTABLECIDOS TIENEN LOS SIGUIENTES PERFILES:

100a) Grupo C: Perfil lingüístico 3 o 4.
100b) Grupo C: Perfil lingüístico 2 o 3.
100c) Grupo D: perfil lingüístico 3 o 4.
100d) Grupo D: Perfil lingüístico 1 o 2.

PREGUNTAS DE RESERVA

101 UN APOSITO DE UN PACIENTE NO INFECCIOSO ¿QUE TIPO DE RESIDUO ES?

101a) Tipo I . Residuo sin riesgo.
101b) Tipo II . Residuo sanitario inespecífico.
101c) Tipo III . Residuo de riesgo.
101d) Tipo IV. Residuo químico.

102 LA TOXOPLASMOSIS ES UNA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR:

102a) Los helmintos.
102b) Un virus.
102c) Es una micosis.
102d) Esta producida por un protozoo.

103 EL MATERIAL OPTICO Y ELECTRICO SE PUEDE ESTERILIZAR MEDIANTE:

103a) Autoclave.
103b) Óxido de etileno.
103c) Ebullición.
103d) Ultrasonido.

104 SE DICE QUE UN PACIENTE TIENE POLAQUIURIA CUANDO:

104a) Tiene dificultad o dolor al orinar.
104b) Orina un mayor número de veces.
104c) Tiene retención urinaria.
104d) Tiene ganas de orinar constantemente.

105 ¿EN QUÉ POSICIÓN DEBERÁS COLOCAR A UN PACIENTE PARA APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN POR SONDA NASOGÁSTRICA?

105a) En trendeleburg.
105b) En posición de Sims.
105c) En decúbito prono.
105d) En posición de Fowler.

106 CÓMO SE LLAMA A LA SEPARACIÓN PERMANENTE DE LAS SUPERFICIES ÓSEAS DE UNA ARTICULACIÓN, QUE CURSA CON: DEFORMIDAD APARENTE, DOLOR AGUDO, INFLAMACIÓN E INMOVILIDAD DE LA ARTICULACIÓN?

106a) Luxación.
106b) Esguince
106c) Fractura
106d) Contusión.

107 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES CONSIDERARÍAS COMO UNA INTERVENCIÓN PALIATIVA DE LA ENFERMEDAD?

107a) Extirpar un tumor que se expande a tejidos adyacentes.
107b) Proporcionar un medicamento para evitar el dolor ocasionado por la enfermedad.
107c) Reconstruir un pecho para mejorar la estética.
107d) Realizar el recambio de una válvula cardiaca.

108 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NUTRIENTES APORTA 9 KILOCALORIAS POR GRAMO?

108a) Glúcidos.
108b) Proteínas.
108c) Lípidos.
108d) Vitaminas hidrosolubles.

109 LOS FACTORES QUE MODIFICAN EL METABOLISMO DE LOS MEDICAMENTOS SON:

109a) Genéticos.
109b) Ambientales.
109c) Factores derivados de la unión con el excipiente.
109d) El estar libres de excipientes.

110 SEÑALA LA CORRECTA:

110a) Los uréteres son conductos de aproximadamente 20cm.
110b) Los uréteres son conductos de aproximadamente 25cm.
110c) Los uréteres son conductos que no tienen capa muscular.
110d) Los uréteres son conductos que presentan cuatro estrechamientos.

111 EL CORAZÓN SE LOCALIZA:

111a) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 6ª y 8ª dorsales.
111b) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 5ª y 7ª dorsales.
111c) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 8ª y 10ª dorsales.
111d) Por delante de la columna vertebral entre las vértebras 3ª y 5ª dorsales.

112 RESPECTO A LOS SISTEMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA

112a) El humidificador va unido al manorreductor.
112b) El caudalímetro mide la presión a la que se administra oxígeno desde la bombona.
112c) El manorreductor reduce la presión de oxígeno que se le administra al enfermo.
112d) Las bombonas o balas son recipientes cilíndricos, de capacidad variable que almacenan gas a mayor presión que la atmosférica.

113 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES NO CORRESPONDE AL AUXILIAR DE ENFERMERIA?

113a) Proporcionar y mantener el bienestar del paciente.
113b) Participar en proyectos de investigación del equipo.
113c) Administración de medicamentos por vía parenteral.
113d) Participar en programas de educación sanitaria.

114 ¿DE QUIÉN ES FUNCIÓN LA HEMATOPOYESIS?

114a) De las articulaciones.
114b) De los músculos.
114c) De los huesos.
114d) Del esqueleto apendicular.

115 DEL SISTEMA RESPIRATORIO ES CIERTO QUE:

115a) El pulmón izquierdo consta de 3 lóbulos.
115b) La capa pleural que entra en contacto directo con el pulmón es la pleura parietal.
115c) La tráquea conecta directamente con los alveolos.
115d) El pulmón derecho consta de 3 lóbulos

116 ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE LÍQUIDOS INGERIDOS POR UN PACIENTE NORMAL EN 24 H.?

116a) De 500 a 1300 cc.
116b) De 1300 a 1500 cc.
116c) De 1500 a 2300 cc.
116d) De 2300 a 2600 cc.

117 LA MODIFICACIÓN NECESARIA PARA QUE PODAMOS PERCIBIR UNA DIFERENCIA EN UN ESTÍMULO SENSORIAL SE DENOMINA:

117a) Sensación.
117b) Ritmo circadiano.
117c) Proceso cognitivo.
117d) Umbral diferencial.

118 ¿A QUIÉN DEBEMOS EL DESCUBRIMIENTO DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO EN EL APRENDIZAJE?

118a) Freud.
118b) Skinner.
118c) Maslow.
118d) Paulov.

119 HA DE HABER AL MENOS UN ÁREA DE SALUD POR PROVINCIA, PERO PUEDEN SER MÁS SI CADA UNA ATIENDE:

119a) De 5.000 a 10.000 habitantes.
119b) De 25.000 a 50.000 habitantes.
119c) De 100.000 a 150.000 habitantes.
119d) De 200.000 a 250.000 habitantes.

120 SEGÚN EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 67/2003, EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA CON CARÁCTER GENERAL HA DE DESARROLLARSE EN FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES NIVELES DE PRIORIDAD:

120a) Segundo nivel de prioridad: Atención Especializada.
120b) Segundo nivel de prioridad: Atención Primaria.
120c) Primer nivel de prioridad: Atención Especializada.
120d) Primer nivel de prioridad: servicios administrativos y generales.

Respuestas correctas del primer ejercicio
Lehenengo ariketaren erantzun zuzenak

D16001	ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA
A	AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Z/Nº	Erantzuna/Respuesta	Z/Nº	Erantzuna/Respuesta	Z/Nº	Erantzuna/Respuesta	Z/Nº	Erantzuna/Respuesta
1	C	41	C	81	C	120	A
2	B	42	B	82	B		
3	C	43	C	83	C		
4	A	44	C	84	A		
5	C	45	A	85	C		
6	C	46	B	86	C		
7	C	47	D	87	B		
8	D	48	A	88	A		
9	B	49	D	89	B		
10	B	50	B	90	B		
11	C	51	A	91	(Anulada)		
12	D	52	C	92	B		
13	A	53	A	93	D		
14	C	54	B	94	A		
15	D	55	D	95	A		
16	D	56	C	96	D		
17	A	57	D	97	D		
18	C	58	D	98	C		
19	D	59	C	99	B		
20	B	60	D	100	B		
21	C	61	A	101	(Anulada)		
22	A	62	B	102	D		
23	B	63	C	103	B		
24	C	64	D	104	B		
25	D	65	C		Reserva		
26	A	66	B	105	D		
27	B	67	C	106	A		
28	C	68	(Anulada)	107	B		
29	B	69	B	108	C		
30	C	70	B	109	A		
31	D	71	C	110	B		
32	D	72	(Anulada)	111	B		
33	A	73	D	112	D		
34	B	74	B	113	C		
35	D	75	C	114	C		
36	C	76	D	115	D		
37	B	77	D	116	D		
38	D	78	B	117	D		
39	D	79	D	118	D		
40	C	80	B	119	D		