OSAKIDETZA

2018ko otsailaren 7ko 140/2018 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-Lehiaketarako deia (EHAA 33 Zkia. 2018ko otsailaren 15ekoa)

Concurso-Oposición convocado por Resolución 140/2018 de 7 de febrero de 2018 (B.O.P.V. Nº 33 de 15 de febrero de 2018)

KATEGORIA:
ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

CATEGORÍA:
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Proba eguna: **2018ko ekainaren 16a**
Fecha prueba: **16 de junio de 2018**

***1. ariketa** / 1er. ejercicio*
A** Eredua / Modelo **A

1 EL MARCO TERRITORIAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA ES:

1a) El área de salud.
1b) La zona básica de salud.
1c) El centro de salud.
1d) Todas las opciones son falsas.

2 EL ÓRGANO PERMANENTE DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ENTRE ELLOS Y CON LA ADMINISTRACCIÓN DE ESTADO SE DENOMINA:

2a) Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
2b) Consejo Dirección de Área.
2c) Comisión Regional del Sistema Nacional de Salud.
2d) Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

3 EN LA HOJA DE INTERCONSULTA:

3a) Se solicita la opinión de otro especialista.
3b) Se solicitan las pruebas de radiodiagnóstico necesarias.
3c) Se solicita la opinión del médico de Atención Primaria.
3d) Se solicita el consentimiento del paciente.

4 ¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL?

4a) El área de salud.
4b) El centro de salud.
4c) Hospital.
4d) Zona básica de salud.

5 SEÑALA LA AFIRMACIÓN FALSA SOBRE LA TASA DE MORTALIDAD GENERAL:

5a) Es fácil de calcular.
5b) Es influenciable por los grupos de edad.
5c) Permite comparar tasas entre países.
5d) Está influida por el desarrollo sanitario del país.

6 ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LA SALUD COMUNITARIA QUE LA DIFERENCIA DE LA SALUD PÚBLICA?

6a) Enfoque más preventivista.
6b) Depende exclusivamente de las autoridades.
6c) Participación activa de la comunidad.
6d) Todas las opciones son falsas.

7 ¿EN QUÉ TRABAJA BÁSICAMENTE LA SALUD COMUNITARIA?

7a) En valorar las necesidades sanitarias de su comunidad.
7b) En la promoción de la salud.
7c) En la vigilancia de la salud pública.
7d) En el desarrollo de políticas en materia de salud pública.

8 DEFINIMOS EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA COMO:

8a) Método por el que se aplican los modelos teóricos de la enfermería a la práctica real.
8b) El resultado de los cuidados de enfermería.
8c) Los métodos llevados a cabo con el paciente.
8d) La secuencia de objetivos y actividades realizados.

9 ENTRE LAS FUNCIONES QUE EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA HA DE LLEVAR A CABO EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA NO SE ENCUENTRA:

9a) Colocar y ordenar la lencería de planta.
9b) Aplicar tratamientos vía parenteral.
9c) Hacer las camas de los pacientes.
9d) Realizar el aseo a algunos pacientes.

10 EL MÓDELO DE ENFERMERÍA SUPLEMENTARIO Y COMPLEMENTARIO FUE DESARROLLADO POR:

10a) Florence Nightingale.
10b) Dorotea Orem.
10c) Sor Callista Roy.
10d) Virginia Henderson.

11 CUÁNDO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REQUIERAN HOSPITALIZACIÓN NO TENDRAN DERECHO A:

11a) Ser atendidos, tanto en la recepción como en el seguimiento, de manera individual.
11b) Contactar, en los momentos de tensión, con sus padres o madres, o con la persona que los sustituya.
11c) Disponer durante su permanencia en el hospital de recursos de entretenimiento y diversión como juguetes, libros, audiovisuales adecuados a su edad.
11d) Cumplir las prescripciones y otras medidas sanitarias indicadas por los y las profesionales y aceptadas voluntariamente.

12 SEÑALE CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN DERECHO DE LAS PERSONAS, EN EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, EN CUANTO A LAS RELACIONES ASISTENCIALES.

12a) A conocer en todo momento al profesional responsable de su diagnóstico, cuidado y tratamiento, así como su nombre, titulación y especialidad de los profesionales que le atienden.
12b) A recibir los informes clínicos y los certificados acreditativos de su estado de salud.
12c) A negarse al tratamiento, aunque esto pudiera perjudicar a su estado de salud o conducir a la muerte, salvo en los casos determinados en la ley.
12d) A recibir información sobre las vías a utilizar para la formulación de quejas, reclamaciones y sugerencias.

13 ¿EN QUÉ CASOS SE PODRÁ ACCEDER POR TERCERAS PERSONAS A LA HISTORIA CLÍNICA?

13a) Investigación.
13b) Estudio epidemiológico.
13c) Facturación de servicios sanitarios.
13d) Todas son correctas.

14 LA ÉTICA KANTIANA (INMANUEL KANT) SE CARACTERIZA PORQUE:

14a) Considera una ética universal, válida para todos los seres racionales, y no condicionada por las circunstancias y los fines cambiantes, el origen está en la razón.
14b) Considera éticos los actos que se ajustan a algún principio, deber o concepción de la justicia que los hace correctos o incorrectos.
14c) Considera que la bondad o la maldad de un acto está exclusivamente determinada por las consecuencias.
14d) Considera el bien como aquello hacia lo que todas las cosa tienden, es la plenitud y perfección de la naturaleza humana.

15 EL CONSENTIMIENTO INFORMADO ES:

15a) Una exigencia ética y un derecho reconocido por la legislación de todos los países desarrollados.
15b) La aceptación de una intervención médica por un paciente, en forma libre, voluntaria y consciente, tras la información con sus riesgos y beneficios y alternativas posibles.
15c) Un derecho humano individual, junto al derecho a la vida, la salud, la libertad.
15d) Todas las opciones son correctas.

16 ¿CUÁL ES UN INDICADOR DE LA CALIDAD DE VIDA FUNCIONAL FíSICA RELACIONADA CON LA SALUD?

16a) Perfil de salud de Nottingham (NHP).
16b) Escala de autoestima de Rosenberg.
16c) Índice de las actividades de la vida diaria (ADL).
16d) Índice de calidad de vida de Spitzer.

17 UN MATERIAL SENSIBLE A LA HUMEDAD ES:

17a) Hidrosensible.
17b) Higroscópico.
17c) Estéril.
17d) Termolábil.

18 ENTRE LAS FUNCIONES DEL ALMACÉN NO SE ENCUENTRA:

18a) Revisar periódicamente los artículos.
18b) Solicitar las mercancías necesarias.
18c) Retirar los productos de precio elevado.
18d) Registrar las entradas y salidas de todos los materiales.

19 EL CONJUNTO DE PRODUCTOS QUE TIENEN MOVIMIENTOS EN UNA EMPRESA SE DENOMINA:

19a) Depósito activo.
19b) Depósito de seguridad.
19c) Depósito máximo.
19d) Punto de pedido.

20 ES UN OBJETIVO DE LA HÍGIENE:

20a) Eliminar células descamadas y evitar el mal olor.
20b) Estimular la circulación sanguínea.
20c) Disminuir la temperatura corporal en casos de hipertermia.
20d) Todas las respuestas son correctas.

21 RESPECTO A LA HÍGIENE GENITAL EN LA MUJER, SE DEBE REALIZAR:

21a) De arriba abajo y de dentro hacia fuera.
21b) De abajo arriba y de dentro hacia fuera.
21c) De arriba abajo y de fuera hacia dentro.
21d) Indistintamente.

22 ¿A QUÉ NIVEL DE ESTRUCTURA DE LA PIEL SE LOCALIZAN LOS VASOS SANGUÍNEOS?

22a) Estrato córneo.
22b) Dermis.
22c) Estrato basal germinativo.
22d) Epidermis.

23 EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL, LA APARICIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN ES DEBIDA A:

23a) Factores extrínsecos.
23b) Factores intrínsecos.
23c) Son correctas la a) y la b).
23d) Otros factores etiológicos.

24 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES NO ES PROPIA DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO?

24a) Movimiento.
24b) Regulación térmica.
24c) Hematopoyesis.
24d) Reservorio de sales minerales.

25 LA POSICIÓN DE ELECCIÓN PARA PACIENTES CON LIPOTIMIAS O SÍNCOPES ES, PRINCIPALMENTE,:

25a) Morestin.
25b) Rose.
25c) Trendelemburg.
25d) Fowler.

26 PARA REALIZAR EL TRASLADO DE UN PACIENTE QUE NO COLABORA DE LA CAMA AL SILLÓN CON SEGURIDAD, SON NECESARIOS:

26a) Solamente un auxiliar de enfermería.
26b) Al menos tres auxiliares de enfermería.
26c) Dos auxiliares de enfermería.
26d) Es indiferente el número de auxiliares de enfermería.

27 LA CIRCULACIÓN PULMONAR TERMINA A TRAVÉS DE LAS VENAS PULMONARES EN:

27a) La aurícula izquierda.
27b) El pulmón derecho.
27c) El pulmón izquierdo.
27d) La aurícula derecha.

28 LA FRECUENCIA RESPIRATORIA NORMAL EN EL ADULTO ES:

28a) 12 a 18 respiraciones por minuto.
28b) 20 a 40 respiraciones por minuto.
28c) 60 a 80 respiraciones por minuto.
28d) 7 a 9 respiraciones por minuto.

29 LA TENSIÓN ARTERIAL DE UN PACIENTE DEPENDE:

29a) De la resistencia vascular y catabolismo.
29b) Del gasto cardiaco y resistencia periférica.
29c) De la viscosidad sanguínea y cifra total de células sanguíneas.
29d) Del gasto cardiaco y metabolismo.

30 LA SUSTANCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN TERAPÉUTICA EN EL FÁRMACO SE LLAMA:

30a) Coadyuvante.
30b) Excipiente.
30c) Principio activo.
30d) Agente principal.

31 ES CORRECTO QUE LOS COLIRIOS DEBEN ADMINISTRARSE:

31a) En el ángulo externo del saco conjuntival.
31b) En el ángulo interno del saco conjuntival.
31c) A lo largo del saco conjuntival.
31d) A lo largo de los párpados.

32 EL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE UN FÁRMACO EN EL ORGANISMO SE DENOMINA:

32a) Liberación.
32b) Biotransformación.
32c) Farmacodinámica.
32d) Farmacocinética.

33 EL ORIFICIO AURÍCULO-VENTRICULAR DERECHO ESTÁ CERRADO POR LA VÁLVULA:

33a) Sigmoidea.
33b) Mitral.
33c) Semilunar.
33d) Tricúspide.

34 LA CÁNULA NASAL SE UTILIZA PARA:

34a) Administrar oxígeno a través de los dos orificios nasales.
34b) Administrar oxígeno a través de boca y nariz.
34c) Administrar oxígeno a través de un orificio nasal.
34d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

35 ¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LAS VARICES EN LOS MIEMBROS INFERIORES?

35a) Evitando la vida sedentaria y haciendo ejercicio regularmente.
35b) Evitando permanecer muchas horas de pie.
35c) Evitando el sobrepeso y el consumo del tabaco.
35d) Todas las respuestas son correctas.

36 NO ES MATERIAL DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR:

36a) Sonda Miller Abbott.
36b) Tabla de RCP.
36c) Pinzas de Magill.
36d) Electrocardiografo.

37 ¿CUÁL DE ESTOS ÓRGANOS NO FORMA PARTE DEL APARATO DIGESTIVO?

37a) Boca.
37b) Esófago.
37c) Laringe.
37d) Faringe.

38 EL ORIFICIO ARTIFICIAL DE LAS OSTOMÍAS SE CONOCE CON EL NOMBRE DE:

38a) Agujero ostómico.
38b) Colostomía.
38c) Estoma.
38d) Orificio gástrico.

39 ¿CUÁNDO UTILIZAREMOS LA SONDA DE SENGSTAKEN- BLAQUEMORE?

39a) En la administración de un enema de retención.
39b) En la administración de alimentación enteral.
39c) Para eliminación de gases.
39d) En el sangrado de varices esofágicas o gástricas.

40 EN LA DIETA ASTRINGENTE, ES CIERTO QUE:

40a) Está aumentado el porcentaje de las proteínas.
40b) Se eliminan o reducen los alimentos ricos en fibras.
40c) Contiene alimentos fáciles de digerir y es pobre en glúcidos.
40d) Se disminuye parcial o totalmente el contenido en sal.

41 EN LA DIETA ABSOLUTA, ES CIERTO QUE:

41a) Se disminuye el porcentaje de proteínas.
41b) Se incluyen alimentos ricos en fibra.
41c) Se suprime la ingesta total de alimentos y líquidos.
41d) Es baja en calorías.

42 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO FORMA PARTE DE LA NEFRONA?

42a) Asa de Henle.
42b) Capsula de Bowman.
42c) Glomérulo renal.
42d) Médula renal.

43 INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES SONDAS NO SE UTILIZA PARA DRENAR ORINA.

43a) Foley.
43b) Levin.
43c) Robinson.
43d) Pezzer.

44 DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LA ORINA, ¿CUÁLES SON COMPONENTES ANORMALES?

44a) Solutos inorgánicos.
44b) Solutos orgánicos.
44c) Pigmentos.
44d) Proteínas.

45 ENTRE LOS SIGNOS DE AGONÍA NO SE ENCUENTRA:

45a) Palidez y sudoración pegajosa.
45b) La respiración lenta con estertores agónicos.
45c) Pérdida de sensibilidad.
45d) La respiración De Biot.

46 ES UN SIGNO TARDÍO DE MUERTE:

46a) Algor mortis.
46b) Putrefacción.
46c) Livor mortis.
46d) Todas las respuestas son correctas.

47 ¿QUÉ MANIOBRA ES VÁLIDA EN CASO DE ATRAGANTAMIENTO EN UN ADULTO CONSCIENTE?

47a) Frente-mentón.
47b) Heimlich.
47c) Wallace.
47d) Tracción mandibular.

48 LA DEPRESIÓN DEL ESTERNÓN EN UN ADULTO, CON EL MASAJE CARDIACO, DEBE SER DE:

48a) 2 cm.
48b) 3 cm.
48c) 7 cm.
48d) 5 cm.

49 ¿DÓNDE DEBEMOS SITUAR LAS PALAS – ELECTRODOS DE UN DESA (DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO)?

49a) Uno debajo de la clavícula derecha y el otro en el costado, a unos 10 cm por debajo de la axila.
49b) En los hombres, encima de cada tetilla y en las mujeres, al lado de estas.
49c) Uno en la espalda y otro en el pecho.
49d) Uno en cada hombro.

50 ¿CUÁL SERIA LA ACTUACIÓN CORRECTA EN LA RCP, SI EL REANIMADOR SE ENCUENTRA SOLO Y COMPRUEBA QUE UN PACIENTE ESTÁ INCONSCIENTE, NO RESPIRA Y NO TIENE PULSO?

50a) Puñopercusión y si no reacciona, dar masaje cardiaco a ritmo de 80 compresiones torácicas por minuto.
50b) Ventilar al paciente tras apertura de la vía aérea a 12 respiraciones/ minuto y efectuar 100 compresiones torácicas / min. Pedir ayuda.
50c) Iniciar masaje cardiaco: 30 compresiones seguidas, dos ventilaciones e ir alternando compresiones y ventilaciones a un ritmo 30/2 y una frecuencia de 100/min.
50d) Puñopercusión y ventilar al paciente.

51 ¿CUÁL O CUALES SON NORMAS A TENER EN CUENTA EN LA LACTANCIA MATERNA?

51a) Favorecer el eructo tras la ingesta.
51b) Fomentar la lactancia a demanda.
51c) Favorecer la colocación de la boca del lactante alrededor de la areola.
51d) Todas son correctas.

52 EN LA LACTANCIA ARTIFICIAL, EN LA PREPARACION DE BIBERONES, NO ES UNA RECOMENDACIÓN ACERTADA:

52a) Dejarlo preparado con varias horas de antelación.
52b) Medir el polvo con el dosificador, enrasando.
52c) Utilizar agua hervida y templada.
52d) Seguir las instrucciones de la casa comercial.

53 ¿CUÁL O CUALES SON ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS, APLICADAS A LOS DIFERENTES APARATOS Y SISTEMAS DEL ANCIANO?

53a) Inmunizarse cada año contra la gripe.
53b) Evitar las relaciones y actividades sexuales.
53c) Ingerir calcio a partir de productos lácteos.
53d) Las respuestas a) y c) son correctas.

54 DE LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL POSOPERATORIO MEDIATO, ¿DIGA CUÁL NO CORRESPONDE CON EL ESTADO RESPIRATORIO DEL PACIENTE?

54a) Aspiración, si precisa.
54b) Cambios posturales.
54c) Medias antiembolia.
54d) Valoración regular de la frecuencia respiratoria.

55 EL ACIDO FOSFÓRICO UTILIZADO EN LA FASE DE LIMPIEZA TIENE COMO FINALIDAD:

55a) Prevenir residuos sobre los materiales.
55b) Actuar como lubricante sobre el acero.
55c) Acelerar las reacciones químicas celulares.
55d) Permitir que el agua se extienda y se seque antes.

56 LA CLORHEXIDRINA TIENE UN NIVEL DE DESINFECCIÓN:

56a) Bajo.
56b) Intermedio.
56c) Alto.
56d) No se utiliza para desinfectar.

57 ¿DE QUÉ CONTROL DE ESTERILIZACIÓN FORMA PARTE EL RESULTADO DE LA MEDICION DEL MANÓMETRO DEL AUTOCLAVE?

57a) Biológico.
57b) Químico.
57c) Físico.
57d) No es un control de esterilización.

58 DENTRO DE LOS FACTORES DE RIESGO EXTRÍNSECOS DE LA INFECCIÓN HOSPITALARIA, ¿CUAL NO ES CORRECTO?

58a) Enfermedades de base.
58b) Antibioterapia.
58c) Técnicas de diagnóstico y tratamiento invasivo.
58d) Tratamientos inmunodepresores.

59 ¿CUÁL NO ES UNA MEDIDA PREVENTIVA DE LAS INFECCIONES URINARIAS HOSPITALARIAS?

59a) Levantar la bolsa por encima de la vejiga.
59b) Educar al paciente para que realice los autocuidados higiénicos necesarios.
59c) Emplear sistemas de drenaje estériles y de circuito cerrado.
59d) Realizar una limpieza perineal previa con antiséptico.

60 ¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA INFECCION ASOCIADA A LA ACTIVIDAD SANITARIA DEBEN APLICARSE A TODOS LOS PACIENTES SIN TENER EN CUENTA SU ESTADO INFECCIOSO?

60a) Precauciones aéreas.
60b) Precauciones estándar.
60c) Precauciones por gotas.
60d) Precauciones por contacto.

61 ¿CUÁL O CUÁLES DE ESTAS MEDIDAS SE DEBEN TOMAR EN UNA HABITACIÓN DONDE SE ESTABLECEN UNAS PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN AÉREA RESPIRATORIA?

61a) Presión negativa.
61b) Uso de guantes para entrar en la habitación.
61c) Uso de mascarilla quirúrgica para entrar en la habitación.
61d) Todas las respuestas son verdaderas.

62 PARA DETERMINAR LAS CARACTERÌSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LA ORINA EN PACIENTES QUE COLABORAN, SE UTILIZARÁ LA TÉCNICA DE:

62a) Recogida simple de orina.
62b) Recogida de la orina de 24 horas.
62c) Recogida de orina por sondaje vesical.
62d) Recogida de orina para urocultivo.

63 PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN LA QUE SE VA A REALIZAR UNA BIOQUÍMICA COMPLETA Y PRUEBAS DE COAGULACIÓN SE ESCOGERÁ:

63a) Tubo sin anticoagulante y tubo con anticoagulante EDTA.
63b) Tubo sin anticoagulante y tubo con anticoagulante citrato potásico.
63c) Tubo sin anticoagulante y tubo con anticoagulante oxalato potásico.
63d) Tubo sin anticoagulante y tubo con anticoagulante heparina.

64 CUANDO LOS ESTÍMULOS QUE RECIBIMOS TRASTOCAN NUESTRO EQUILIBRIO Y PRODUCEN TRASTORNOS, ESTAMOS HABLAMOS DE:

64a) Personalidad en conflicto.
64b) Carácter.
64c) Temperamento.
64d) Ninguna es correcta.

65 ¿QUÉ AUTOR DESCRIBE ESTA SERIE DE ESTADIOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA INFANCIA: IMPULSIVO PURO, EMOCIONAL, SENSOMOTOR?

65a) Sigmund Freud.
65b) Alber Bandura.
65c) Jean Piaget.
65d) Henry Wallon.

66 ¿QUÉ TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD PONEN EL ACENTO EN EL FUNCIONAMIENTO INCONSCIENTE, EN LAS MOTIVACIONES INCONSCIENTES Y EN EL CHOQUE ENTRE LA VIDA INSTINTIVA, LA REALIDAD Y LAS LIMITACIONES QUE IMPONE LA SOCIEDAD?

66a) Las teorías psicoanalíticas.
66b) Las teorías humanísticas.
66c) Las teorías del aprendizaje.
66d) Las teorías del rasgo.

67 ¿QUÉ MECANISMO DE DEFENSA DE LA PERSONALIDAD UTILIZAMOS CUÁNDO RECHAZAMOS DE NUESTRA CONCIENCIA LOS CONTENIDOS DESAGRADABLES O DOLOROSOS?

67a) Proyección.
67b) Represión.
67c) Identificación.
67d) Formación reactiva.

68 CUANDO UNA PERSONA NO EXPRESA SUS VERDADEROS SENTIMIENTOS Y OPINIONES, ACEPTANDO LOS CRITERIOS DE LOS DEMÁS, HABLAMOS DE UN ESTILO DE RELACIÓN – COMUNICACIÓN:

68a) Sumiso
68b) Agresivo
68c) Asertivo
68d) Directo

69 SE LLAMA DISEMIA:

69a) La facilidad en la comunicación no verbal.
69b) La distancia entre dos personas que están interactuando.
69c) La facilidad para utilizar un lenguaje adecuado a cada situación.
69d) La dificultad para interpretar las señales emocionales del paciente.

70 LA OBSERVACIÓN, SEGÚN LLUCH, DEBE CUMPLIR UNAS CONDICIONES DETERMINADAS, ENTRE ELLAS ESTÁ:

70a) La adaptabilidad.
70b) La productividad.
70c) La meticulosidad.
70d) La receptibilidad.

71 UN AGENTE QUE CAUSA ENFERMEDAD, ES UN AGENTE:

71a) Patógeno.
71b) Incidente.
71c) Prevalente.
71d) Mortal.

72 LA MEDICINA QUE ESTUDIA LA INFLUENCIA ENTRE LO ORGÁNICO Y LO PSÍQUICO ES LA:

72a) Psicología.
72b) Psicosomática.
72c) Psicosocial.
72d) Psicoterapéutica

73 ¿QUÉ CARACTERIZA EL COMIENZO DE UNA ENFERMEDAD?

73a) Se manifiestan los primeros indicios de la enfermedad.
73b) Puede ser asintomática.
73c) Aparecen los síntomas de forma clara.
73d) Las respuestas a) y b) son correctas.

74 LAS TAREAS DE ENFERMERÍA COMENZARON A DEFINIRSE:

74a) En el siglo XX.
74b) A finales del siglo XVII.
74c) A mediados del siglo XVIII.
74d) En el siglo XIX.

75 LAS PREDISPOSICIONES DE UNA PERSONA PARA COMPORTARSE DE UNA MANERA DETERMINADA SON:

75a) Aptitudes.
75b) Actitudes.
75c) Acritudes.
75d) Las respuestas a) y b) son correctas.

76 EN LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS POR VÍA ORAL, EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA REALIZA UNA FUNCIÓN:

76a) Técnica.
76b) Relacional.
76c) Técnica y relacional.
76d) Ninguna de las respuestas es correcta.

77 SE CONSIDERA UN FACTOR INTERNO, QUE INFLUYE EN LA VIVENCIA DE LA ENFERMEDAD,:

77a) La familia del paciente.
77b) El tipo de enfermedad.
77c) La experiencia previa de enfermedad.
77d) El ambiente sociocultural.

78 CUÁNDO LA PERSONA QUE ENFERMA INTENTA ACEPTAR SU SITUACIÓN RECURRIENDO A LA LÓGICA, HABLAMOS DE UN MECANISMO DE DEFENSA QUE SE CONOCE COMO:

78a) Negación.
78b) Represión.
78c) Racionalización.
78d) Regresión.

79 LOS PENSAMIENTOS DE AUTOAGRESIÓN SE CONOCEN COMO:

79a) Autolisis.
79b) Heterolisis.
79c) Hemolisis.
79d) Homolisis.

80 EL PROCESO QUE CAPACITA A LOS INDIVIDUOS Y A LA COMUNIDAD PARA AUMENTAR SU CONTROL SOBRE LOS DETERMINANTES DE SU SALUD SE DENOMINA:

80a) Promoción de la sanidad.
80b) Promoción de la salud.
80c) Estilos de vida.
80d) La a) y la c) son correctas.

81 ¿CUÁLES SON LAS METAS PRINCIPALES DE LA "ESTRATEGIA GLOBAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000" PUBLICADA POR LA OMS EN 1981?

81a) La promoción de estilos de vida dirigidos hacia la salud.
81b) La prevención de las enfermedades que son prevenibles
81c) El establecimiento de servicios de rehabilitación de salud.
81d) Todas son correctas.

82 LA METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD SE DEBE PROGRAMAR COMENZANDO POR:

82a) El análisis de la situación.
82b) La determinación de los objetivos.
82c) La determinación de las prioridades.
82d) La evaluación de la actividad.

83 LAS TERAPIAS QUE SE BASAN EN QUE LAS ALTERACIONES EMOCIONALES ESTÁN EN CONEXIÓN CON LAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y ATRIBUCIONES ERRÓNEAS O IRRACIONALES SON:

83a) Terapias Sistémicas.
83b) Terapias Conductistas.
83c) Terapias Cognitivas.
83d) Terapias psicodinámicas.

84 ES UN OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE:

84a) Minimizar el riesgo de eventos adversos vinculados a la asistencia sanitaria en todos los niveles asistenciales.
84b) Aprovechar el impulso de las nuevas tecnologías para disminuir los posibles agujeros de seguridad, minimizando los posibles riesgos asociados a la atención sanitaria.
84c) Convertir la seguridad del paciente en uno de los pilares básicos en la atención sanitaria, contribuyendo al mantenimiento de la cultura de seguridad.
84d) Todos son objetivos estratégicos de la seguridad del paciente.

85 ES UN OBJETIVO DEL CHECK LIST QUIRÚRGICO:

85a) Notificar incidentes relacionados con la seguridad del paciente.
85b) Comunicarse eficazmente e intercambiar información fundamental sobre el paciente para que la intervención se desarrolle perfectamente.
85c) Cuantificar los consentimientos informados en los procedimientos quirúrgicos.
85d) Establecer procedimientos que impidan la variabilidad en la práctica asistencial.

86 LA RESPONSABILIDAD DE DETECTAR LA NECESIDAD DEL EXAMEN DE SALUD INICIAL ES DE:

86a) Dirección médica.
86b) Dirección de Enfermería.
86c) Dirección de Recursos Humanos.
86d) Gerencia.

87 EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD SE REUNIRÁ:

87a) Anualmente.
87b) Trimestralmente.
87c) Mensualmente.
87d) Dos veces al año.

88 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FORMAS FARMACÉUTICAS SE ADMINISTRA POR VÍA TÓPICA?

88a) Nebulizadores.
88b) Fármacos intraarticulares.
88c) Tabletas.
88d) Gotas oftálmicas.

89 <u>NO</u> ES UNA VÍA DE ADMINISTRACION PARENTERAL:

89a) Vía subcutánea.
89b) Vía intraarterial.
89c) Vía endotraqueal
89d) Vía intramuscular

90 EL PARTE DE LESIONES POR MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO, ¿QUÉ APARTADOS NO INCORPORA?

90a) Estado emocional actual.
90b) Exploración física (descripción de las lesiones, forma, tamaño, ubicación).
90c) Exploración ginecológica.
90d) Plan de actuación.

91 UNA VEZ CUMPLIMENTADO EL PARTE DE LESIONES POR AGRESION O ABUSO SEXUAL,:

91a) Se hará lectura del mismo a la familia.
91b) Se remitirá a la mayor brevedad al Juzgado de Guardia.
91c) Se entregará copia de lesiones a la Ertzaintza.
91d) No se asesorará a la víctima sobre medidas sociales y de protección.

92 ¿PUEDE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA OFRECER EN SU TERRITORIO MÁS PRESTACIONES SANITARIAS QUE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA?

92a) No: la cartera de prestaciones siempre debe ser idéntica en todo el territorio del Estado.
92b) Sí: si el Ministerio de Sanidad lo autoriza.
92c) Sí: si lo financian con los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
92d) No: ya que la Comunidad Autónoma no tiene competencia para determinar la cartera de prestaciones sanitarias.

93 ¿QUIÉNES INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN RECTORA DE OSAKIDETZA – SERVICIO VASCO DE SALUD?

93a) El Consejero de Salud y el Lehendakari.
93b) Sólo el Consejero de Salud.
93c) Su Presidente y el Consejo de Administración.
93d) Su Presidente y el Consejo sanitario.

94 EL DERECHO A CONOCER EN TODO MOMENTO A LA PERSONA PROFESIONAL DE LA SALUD RESPONSABLE DE NUESTRO TRATAMIENTO:

94a) Es un derecho relacionado con la participación responsable en la gestión de la propia salud.
94b) Es un derecho en relación con la organización y gestión del sistema sanitario de Euskadi.
94c) Es un derecho en las relaciones asistenciales.
94d) Ninguna de las opciones es correcta.

95 ¿CUÁNTOS TESTIGOS HACEN FALTA PARA OTORGAR EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS?

95a) Ninguno.
95b) Tres.
95c) Cinco.
95d) Dos.

96 SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA.

96a) Los datos de carácter personal no serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso.
96b) Los datos de carácter personal no pueden ser cancelados.
96c) Los datos de carácter personal serán exactos.
96d) El tratamiento de los datos de carácter personal por cuestiones de eficiencia no requerirá el consentimiento del afectado.

97 ¿QUÉ ES DISCRIMINACIÓN INDIRECTA SEGÚN LA LEY DE IGUALDAD PARA MUJERES Y HOMBRES?

97a) Una medida que aunque plantee un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres tiene una justificación objetiva y razonable.
97b) Un comportamiento no verbal no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo.
97c) Un comportamiento verbal no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo.
97d) Ninguna de las anteriores opciones.

98 LA LÍNEA 5, DENTRO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ES LA DEDICADA:

98a) A los profesionales.
98b) A las personas como eje central y las desigualdades en salud.
98c) Al envejecimiento.
98d) A la innovación e investigación.

99 ¿QUIÉN APROBÓ LA DECLARACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES?

99a) La Organización Mundial de la Salud.
99b) El Gobierno Vasco.
99c) La Organización de las Naciones Unidas.
99d) El Ministerio de Salud.

100 EL PROGRAMA CORPORATIVO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, BAJO LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA, SE ENCUENTRA SUSTENTADO POR:

100a) El equipo corporativo, los grupos de trabajo específicos por cada proyecto corporativo y los referentes de seguridad del paciente.
100b) Los médicos y pacientes.
100c) Los médicos, los pacientes y usuarios.
100d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTAS RESERVA

101 LA DOCUMENTACIÓN <u>NO</u> CLÍNICA ES UN TIPO DE DOCUMENTACIÓN:

101a) No sanitaria.
101b) Sanitaria.
101c) Clínica.
101d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

102 EL TERMINO LIFO SIGNIFICA:

102a) El primero en entrar es el primero en salir.
102b) El último en entrar es el primero en salir.
102c) El primer consumo es la primera compra.
102d) El último en entrar es el último en salir.

103 REALIZAR LA RESECCIÓN DE LOS TEJIDOS DESVITALIZADOS, QUE IMPIDEN LA REGENERACIÓN Y FAVORECEN LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA, ES:

103a) Epitelizar.
103b) Desbridar.
103c) Vitalizar.
103d) Desvitalizar.

104 ¿QUÉ GRUPO DE HUESOS NO PERTENECEN AL ESQUELETO AXIAL?

104a) Los de la cara y la columna vertebral.
104b) Los del oído y los del cráneo.
104c) Los de la cintura escapular y los de la cintura pelviana.
104d) Los del tórax y los de la columna vertebral.

105 ES CIERTO QUE ES UN CARTÍLAGO PAR DE LA LARINGE:

105a) Epiglotis
105b) Aritenoides.
105c) Cricoides.
105d) Tiroides.

106 ¿QUE TIPO DE SONDA ES LA SONDA NUTRISOFT?

106a) Es una sonda nasogástrica.
106b) Es una sonda rectal.
106c) Es una sonda de gastrostomía.
106d) Es una sonda postpilórica.

107 LA DIURESIS DE 24 HORAS EN EL ADULTO ES:

107a) 1000-1500 ml.
107b) 2200-2500ml.
107c) 700-900 ml.
107d) Ninguna de las respuestas es correcta.

108 CUÁNDO UNA VÍCTIMA HA SUFRIDO UNA APARENTE PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO Y RESPONDE A LOS ESTÍMULOS, ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

108a) Ventilar 10 veces y pedir ayuda.
108b) Poner en posición de seguridad y pedir ayuda.
108c) Abrir vía aérea.
108d) Comprobar si respira.

109 EL MÉTODO DE ANÁLISIS PSICOLÓGICO BASADO EN LA INTERPRETACIÓN DEL INCONSCIENTE ES EL:

109a) Psicoanálisis.
109b) Psicoterapia.
109c) Psicofarmacología.
109d) Psicodinamia.

110 ¿PARA QUÉ PERÍODO SE HA APROBADO EL SEGUNDO PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA?

110a) 2012-2019.
110b) 2014-2018.
110c) 2013-2020.
110d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

Hautaketa-proben erantzun EGUNERATUAK, jarritako erreklamazioak aztertu eta gero
Respuestas ACTUALIZADAS de las pruebas selectivas tras la revisión de las reclamaciones

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

ARIKETA / EJERCICIO: 01 EREDUA / MODELO: A

Erantzun zuzena Respuesta correcta	Erantzun zuzena Respuesta correcta	Erantzun zuzena Respuesta correcta	Erantzun zuzena Respuesta correcta
001 B	031 B	061 A	091 B
002 A	032 D	062 A	092 C
003 A	033 D	063 Baliogabetua (*)	093 C
004 A	034 A	064 A	094 A
005 C	035 D	065 D	095 B
006 C	036 A	066 A	096 C
007 A	037 C	067 B	097 D
008 A	038 C	068 A	098 A
009 B	039 D	069 D	099 Baliogabetua (*)
010 D	040 B	070 D	100 A
011 D	041 C	071 A	101 B
012 Baliogabetua (*)	042 D	072 B	102 B
013 D	043 B	073 D	103 B
014 A	044 D	074 D	Erreserbak / Reservas
015 D	045 D	075 B	104 Baliogabetua
016 C	046 D	076 B	105 B
017 B	047 B	077 C	106 D
018 C	048 D	078 C	107 A
019 A	049 A	079 A	108 B
020 D	050 C	080 B	109 A
021 A	051 D	081 D	110 D
022 B	052 A	082 A	
023 C	053 D	083 C	
024 B	054 C	084 D	
025 C	055 A	085 B	
026 C	056 B	086 C	
027 A	057 C	087 B	
028 A	058 A	088 D	
029 B	059 A	089 C	
030 C	060 B	090 C	

"Baliogabetua" markak galdera ezeztatuta dagoela esan nahi du / "Baliogabetua" indica que la pregunta está anulada.

(*) Behin behineko emaitzen argitalpenean emateko erantzuna ezeztatzea edo aldatzea erabaki du Epaimahiak

(*) El Tribunal ha decidido anular o modificar la respuesta que dio a esta pregunta en los resultados provisionales