AYUNTAMIENTO DE BILBAO

PRIMER EJERCICIO
Bombero/a

MODELO A

1.- SEGÚN LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL, LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE INTEGRA POR EL ALCALDE Y UN NÚMERO DE CONCEJALES:

1.a) No superior a dos tercios del número legal de los mismos.

1.b) No superior a la mitad del número legal de los mismos.

1.c) No superior al tercio del número legal de los mismos,

1.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2.- SEGÚN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, ¿QUÉ RECURSO CABE CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARE LA APLICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE URGENCIA AL PROCEDIMIENTO?

2.a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que hubiera dictado el Acuerdo.

2.b) Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que lo dictó.

2.c) No cabe recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

2.d) Recurso contencioso-administrativo.

3.- SEGÚN LA LEY 10/1982, BÁSICA DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA, LAS LENGUAS OFICIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO SON:

3.a) El castellano, que es la única lengua oficial.

3.b) El euskera, que es la única lengua oficial.

3.c) El euskera y el castellano.

3.d) Todas las respuestas son falsas.

4.- EL IV PLAN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES ELABORADO POR EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, DEFINE COMO PRINCIPIO 2 LA GOBERNANZA LOCAL EFICIENTE:

4.a) transparente, abierta y socialmente responsable.

4.b) incorporando la igualdad de mujeres y hombres como una clave estratégica más en su organización.

4.c) Su actividad está orientada a conseguir un desarrollo de los miembros de la sociedad.

4.d) Las respuestas a) y b) son correctas.

5.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, LOS FUNCIONARIOS:

5.a) No son responsables de las funciones que tengan encomendadas.

5.b) Son responsables de las funciones que tengan encomendadas.

5.c) Son responsables de las funciones que no tengan encomendadas.

5.d) Todas las anteriores son falsas.

6.- SEGÚN LA LEY 39/2015, P.A.C DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PONDRÁN FIN AL PROCEDIMIENTO:

6.a) La Resolución y el Desistimiento.

6.b) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobreven8idas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

6.c) La renuncia al derecho en el que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad.

6.d) Todas las respuestas son correctas.

7.- SEGÚN EL ARTÍCULO 121.3 DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL, LOS MUNICIPIOS A LOS QUE RESULTE DE APLICACIÓN EL RÉGIMEN PREVISTO EN ESTE TÍTULO:

7.a) no continuarán rigiéndose por el mismo cuando su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por debajo del límite establecido en esta Ley".

7.b) sólo continuarán rigiéndose por el mismo cuando haya un acuerdo del Pleno".

7.c) continuarán rigiéndose por el mismo aun cuando su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por debajo del límite establecido en esta Ley".

7.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8.- EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE:

8.a) Se encuentra reconocido como Derecho en el artículo 44 de la Constitución.

8.b) La Constitución no impone el deber de conservarlo.

8.c) El derecho a disfrutarlo es fundamental para las personas.

8.d) Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.

9.- ADEMÁS DE EN LA VIDA ECONÓMICA Y POLÍTICA, LOS PODERES PÚBLICOS DEBEN FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA VIDA:

9.a) Cultural.

9.b) Social.

9.c) Corporativa.

9.d) Las respuestas a) y b) son correctas.

10.- SEGÚN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 4/2005 DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA C.A. DEL PAÍS VASCO, CORRESPONDE A LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI:

10.a) la competencia legislativa, la de desarrollo normativo y de ejecución en materia de igualdad de mujeres y hombres.

10.b) la competencia exclusiva, de desarrollo normativo y de ejecución en materia de igualdad de mujeres y hombres.

10.c) la competencia legislativa, la de desarrollo normativo y la acción directa en materia de igualdad de mujeres y hombres.

10.d) La competencia es de los territorios históricos.

11.- SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO, LOS PODERES PÚBLICOS VASCOS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA:

11.a) Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos de los ciudadanos vascos.

11.b) Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.

11.c) Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los deberes de los ciudadanos vascos.

11.d) Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos vascos.

12.- SEGÚN LA LEY 10/1982, BÁSICA DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA, EL GOBIERNO VASCO REGULARÁ LOS MODELOS LINGÜÍSTICOS A IMPARTIR EN CADA CENTRO TENIENDO EN CUENTA:

12.a) la voluntad de los padres o tutores y la situación socio-lingüística de la zona.

12.b) la voluntad de los padres o tutores y la situación socio-económica de las familias.

12.c) la voluntad de los padres o tutores y la situación socio-sanitaria de las familias.

12.d) Las respuestas b) y c) son correctas.

13.- EL PROCEDIMIENTO QUE TENGA POR OBJETO LA DETERMINACIÓN DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES:

13.a) caduca a los 3 meses.

13.b) caduca a los 6 meses.

13.c) caduca a los 9 meses.

13.d) caduca a los 12 meses.

14.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

14.a) Son instrumento fundamental para la participación política.

14.b) Concurren a la formación de la voluntad institucional.

14.c) Participan en la manifestación de la voluntad de las agrupaciones políticas.

14.d) Expresan el pluralismo ideológico en todos los campos.

15.- LA DESIGNACION DE LA SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO SE HARA MEDIANTE:

15.a) Ley Orgánica.

15.b) Ley Ordinaria.

15.c) Ley del Parlamento Vasco.

15.d) Decreto del Gobierno Vasco.

16.- EL ALCALDE PODRÁ DELEGAR SUS COMPETENCIAS QUE PUEDAN SER OBJETO DE DELEGACIÓN MEDIANTE:

16.a) Decreto.

16.b) Órdenes de servicio.

16.c) Bandos.

16.d) Decreto legislativo.

17.- LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES PERMITE LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES A TRAVÉS DE SISTEMAS DE CÁMARAS O VIDEOCÁMARAS CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES, ASÍ COMO DE SUS INSTALACIONES:

17.a) Únicamente a personas físicas debidamente identificadas en el registro correspondiente.

17.b) Únicamente a personas jurídicas, tanto públicas como privadas.

17.c) A personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, si bien captar imágenes de la vía pública está limitado exclusivamente a Entes Públicos.

17.d) A personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas.

18.- SEGÚN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO, LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS SE REGULAN EN:

18.a) Artículo 11 del Estatuto.

18.b) Artículo 10 del Estatuto.

18.c) Artículo 148 de la Constitución.

18.d) Todas las respuestas son erróneas.

19.- DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, SE CONCEDERÁN LICENCIAS POR LAS SIGUIENTES CAUSAS JUSTIFICADAS:

19.a) Por el nacimiento o adopción de un hijo o la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

19.b) Por traslado forzoso a un nuevo puesto de trabajo.

19.c) Por enfermedad que no impida el normal desempeño de la función.

19.d) Ninguna de las anteriores es correcta.

20.-LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, ESTABLECE QUE REGLAMENTARIAMENTE PODRÁN ESTABLECERSE ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. ¿A QUE ESPECIALIDADES PUEDE REFERIRSE?

20.a) A los órganos competentes.

20.b) A plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia.

20.c) A formas de iniciación y terminación.

20.d) A todas ellas, así como a la publicación e informes a recabar.

21.- DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS ANOTADAS EN EL REGISTRO DE PERSONAL:

21.a) Podrán cancelarse, de oficio o a instancia del interesado en cualquier momento.

21.b) No podrán cancelarse de oficio, únicamente a instancia del interesado.

21.c) Podrán cancelarse, de oficio o a instancia del interesado, una vez transcurrido un periodo de tiempo equivalente a su plazo de prescripción, y siempre que durante el mismo no se hubiera impuesto una nueva sanción.

21.d) Podrán cancelarse, de oficio o a instancia del interesado, en cualquier momento, siempre que se hubiera impuesto una nueva sanción.

22.- DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, LAS CUANTÍAS QUE PERCIBA CADA FUNCIONARIO POR LOS CONCEPTOS PREVISTOS EN DICHA LEY:

22.a) Únicamente serán conocidos para los representantes sindicales.

22.b) Serán de público conocimiento para todo el personal al servicio de la respectiva Administración pública, así como para los representantes sindicales.

22.c) No serán de público conocimiento para nadie.

22.d) Ningún de las anteriores es correcta.

23.- SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES, LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN QUE ESPAÑA SEA PARTE:

23.a) son plenamente aplicables en Internet.

23.b) serán aplicables a Internet cuando una norma de rango legal los desarrolle.

23.c) serán aplicables a Internet solo para las páginas web alojadas en servidores dentro del territorio español.

23.d) no son aplicables a Internet.

24.- UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL QUE OCUPA TOTALMENTE UN EDIFICIO Y QUE ESTÁ A UNA DISTANCIA MAYOR DE 3 METROS DEL EDIFICIO MÁS PRÓXIMO, ¿ES DEL TIPO?

24.a) A.

24.b) B.

24.c) C.

24.d) D.

25.- UN APARCAMIENTO DESTINADO A GUARDAR CAMIONES, ¿QUÉ REGLAMENTACIÓN DEBERÁ CUMPLIR?

25.a) El DB-SI tipificándolo como uso de aparcamiento de camiones.

25.b) El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos Industriales si es mayor de 100 m2, y el DB-SI como local de riesgo especial alto si es menor o igual a 100 m2.

25.c) El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

25.d) Es indistinto, se puede emplear el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales o el DB-SI considerándolo como uso aparcamiento.

26.- A LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LA SUPERFICIE DE UN SECTOR DE INCENDIOS, FORMAN PARTE DEL MISMO, ESTANDO CONTENIDOS EN DICHO SECTOR:

26.a) Los vestíbulos de independencia.

26.b) Las escaleras compartimentadas.

26.c) Los pasillos no protegidos.

26.d) Los locales de riesgo especial.

27.- DOS HUECOS DE FACHADA QUE NO SEAN EI-60 QUE ESTÉN ENFRENTE UNO DE OTRO Y QUE PERTENEZCAN AL MISMO SECTOR DE INCENDIOS DEBEN ESTAR SEPARADOS COMO MÍNIMO:

27.a) Un metro.

27.b) Dos metros.

27.c) Tres metros.

27.d) no tiene por qué tener una separación mínima.

28.- EN EL ENTORNO DE UN EDIFICIO QUE DEBE CUMPLIR EL DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y TIENE UNA ALTURA DE EVACUACIÓN DE 16 METROS, ¿CUÁL ES LA SEPARACIÓN MÁXIMA QUE PUEDE HABER DEL VEHÍCULO DE BOMBEROS A LA FACHADA DEL EDIFICIO?

28.a) 23 metros.

28.b) 18 metros.

28.c) 10 metros.

28.d) 30 metros.

29.- ¿QUÉ SIGNIFICA QUE UN MATERIAL DE REVESTIMIENTO TENGA UNA REACCIÓN AL FUEGO DE C-S1,D2?:

29.a) Que es combustible con contribución limitada al fuego, produciendo humos de alta opacidad y no produce gotas.

29.b) Que es combustible con contribución limitada al fuego, produciendo humos de baja opacidad y produce gotas en grado alto.

29.c) Que es combustible con contribución media al fuego, produciendo humos de alta opacidad y produce gotas en grado medio.

29.d) Que es combustible con contribución media al fuego, produciendo humos de opacidad media y produce gotas en grado medio.

30.- ¿QUÉ SIGNIFICA QUE UN ELEMENTO ESTÉ CALIFICADO COMO EI-60?:

30.a) Que conserva su integridad y aislamiento térmico durante un tiempo mínimo de 60 minutos.

30.b) Que conserva su estabilidad portante e integridad durante un tiempo mínimo de 60 minutos.

30.c) Que conserva su estabilidad portante e integridad durante un tiempo máximo de 60 minutos.

30.d) Que conserva su estabilidad portante y aislamiento térmico durante un tiempo mínimo de 60 minutos.

31.- LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA SON:

31.a) Resistencia mecánica al calor, baja; coeficiente de dilatación, bajo; conductividad térmica, baja.

31.b) Resistencia mecánica al calor, alta; coeficiente de dilatación, bajo; conductividad térmica, baja.

31.c) Resistencia mecánica al calor, baja; coeficiente de dilatación, bajo; conductividad térmica, alta.

31.d) Resistencia mecánica al calor, alta; coeficiente de dilatación, bajo; conductividad térmica, alta.

32.- LA OPOSICIÓN A DEFORMARSE QUE OFRECE EL MATERIAL DE UNA PIEZA SOMETIDA A UN ESFUERZO QUE PROVOQUE UN GIRO ALREDEDOR DE SU EJE LONGITUDINAL SE CONOCE COMO:

32.a) Resistencia a la tracción.

32.b) Resistencia a la flexión.

32.c) Resistencia a la torsión.

32.d) Resistencia al pandeo.

33.- SE DENOMINA UNIVERSALMENTE FLASHOVER A:

33.a) Una combustión sostenida y generalizada.

33.b) Una combustión de transición de sostenida a repentina.

33.c) Una repentina y sostenida combustión generalizada que supone la transición de un incendio en un compartimento ventilado en desarrollo a un incendio completamente desarrollado.

33.d) Todas las anteriores son correctas.

34.- CUANTO MÁS TIEMPO ARDE UN INCENDIO EN UNA ATMÓSFERA EMPOBRECIDA DE OXIGENO (COMBUSTIÓN LATENTE):

34.a) Mayor será la cantidad de calor generada.

34.b) Mayor será la inflamabilidad de los gases producidos por una combustión incompleta.

34.c) Menor será la cantidad de gases de pirolisis que no llegan a arder.

34.d) Las respuestas b) y c) son las correctas.

35.- EL PROCESO DEL MINI-BACKDRAUGHT SE PRODUCE:

35.a) Alrededor o por encima del LSI.

35.b) Alrededor o por debajo del LSI.

35.c) Siempre por debajo del LSI.

35.d) Alrededor o por encima del LII.

36.- LAS SEÑALES EXTERNAS DE UN FLASHOVER SON:

36.a) Temperatura alta en los accesos del recinto.

36.b) Humo denso y oscuro con pequeñas lenguas de fuego.

36.c) Ventanas ennegrecidas sin señales visibles de llama.

36.d) Las respuestas a) y b) son las correctas.

37.- SE ESTIMA QUE LA CANTIDAD TEÓRICA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA ES DE:

37.a) 1´7 MW/litr./seg.

37.b) 2´6 MW/litr./seg.

37.c) 3´7 MW/litr./seg.

37.d) 5´2 MW/litr./seg.

38.- LOS MÉTODOS DE EXTINCIÓN PUEDEN AGRUPARSE BAJO LOS SIGUIENTES ENCABEZAMIENTOS PRINCIPALES:

38.a) Directo e indirecto.

38.b) Ofensivo y de enfriamiento de gases.

38.c) De enfriamiento y ventilación de gases.

38.d) Directo, indirecto y de enfriamiento de gases.

39.- LA ESPUMA DE ALTA EXPANSIÓN:

39.a) Se utiliza principalmente en fuegos de exteriores.

39.b) Se utiliza principalmente en fuegos de combustibles líquidos.

39.c) Se utiliza en fuegos de interior para la inundación de espacios confinados.

39.d) Se utiliza en fuegos en edificios de gran altura.

40.- LOS MÉTODOS PRINCIPALES DE VENTILACIÓN EN INCENDIOS EN ESPACIOS INTERIORES, ATENDIENDO A SU GEOMETRÍA O DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO SON:

40.a) Ventilación oblicua (Planos inclinados de cajas de escaleras) y horizontal.

40.b) Ventilación ofensiva, defensiva y mixta.

40.c) Ventilación horizontal, vertical y mixta.

40.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

41.- EL NIVEL DE CO LIBERADO EN UN INCENDIO DEPENDERÁ:

41.a) Del nivel de ventilación (Cuanta menos ventilación más CO liberado).

41.b) De las dimensiones de espacio confinado donde se produce el incendio.

41.c) De la velocidad de difusión del CO2.

41.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

42.- LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA SE CLASIFICAN EN:

42.a) Equipos independientes.

42.b) Equipos auto-filtrantes e independientes.

42.c) Equipos filtrantes y aislantes.

42.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

43.- LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS DE CIRCUITO CERRADO:

43.a) Son equipos filtrantes e independientes que intercambian aire con el exterior.

43.b) Son equipos que no intercambian aire con el exterior durante su ciclo respiratorio.

43.c) Regeneran el CO con equipos de oxigeno químico o de oxígeno presurizado.

43.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

44.- LOS COMPONENTES BÁSICOS DE UN EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO DE CIRCUITO ABIERTO SON:

44.a) Botella de oxígeno, máscara, espaldera y regulador.

44.b) Máscara, regulador, botella de aire comprimido y espaldera.

44.c) Botella de aire, máscara y espaldera.

44.d) Máscara, botella, filtro de oxigeno presurizado y espaldera.

45.- PARA EL CÁLCULO DE LA AUTONOMÍA DE TRABAJO CON UN E.R.A. DE CIRCUITO ABIERTO:

45.a) Tendremos que sumar a la autonomía total la de reserva.

45.b) Tendremos que restar a la autonomía total la de reserva.

45.c) Tendremos que sumar a la autonomía total 30 minutos.

45.d) Tendremos que restar a la autonomía total 30 minutos.

46.- PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS, EL CHORRO O CONO DE ATAQUE:

46.a) Tiene apertura entre 30º y 45º, menor alcance y fácil manejo.

46.b) Tiene apertura mayor de 45º, menor alcance y difícil manejo.

46.c) Tiene apertura máxima, menor alcance y fácil manejo.

46.d) Tiene apertura menor a 30º, mayor alcance y fácil manejo.

47.- EN TAREAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS CON LANZAS DE AGUA, LA CORTINA DE PROTECCIÓN:

47.a) Tiene apertura mínima de chorro y poco alcance.

47.b) Tiene apertura máxima de chorro, más de 90º y mucho alcance.

47.c) Tiene apertura máxima, menos de 90º y medio alcance.

47.d) Tiene apertura máxima, más de 90º, y poco alcance.

48.- EN FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN, ENCONTRAMOS MANGUERAS DE:

48.a) Cubiertas, triple chaqueta, lino, tres y cinco capas.

48.b) Descubiertas, doble chaqueta, forestal, tres y cuatro capas.

48.c) Cubiertas, doble chaqueta, forestal, lino, tres y cuatro capas.

48.d) Cubiertas, forestal, lino, cuatro y cinco capas.

49.- SEGÚN EL R.D. 824/1982 DEL 26 DE MARZO DE 1982 ES OBLIGATORIO EN TODO EL ESTADO PARA MANGUERAS DE IMPULSIÓN EL USO DE:

49.a) Un racor tipo guillemin, dependiendo del tipo de manguera de impulsión.

49.b) Un racor modelo "Barcelona".

49.c) Un racor cuyas características y material vienen establecidas por la norma U.N.E. 26.400.

49.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

50.- LA FUNCIÓN DEL COLECTOR DE DOS BOCAS (PANTALÓN):

50.a) Es abastecer de agua a una bomba, a través de su cisterna.

50.b) Es abastecer de agua a una bomba, a través de la boca de aspiración.

50.c) Es abastecer de agua a una bomba, a través de dos mangueras de 110 mm con racor guillemin.

50.d) Las respuestas a) y c) son las correctas.

51.- SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR, LOS DIFERENTES TIPOS DE EXTINTORES SE CLASIFICAN EN:

51.a) Extintores de polvo, nitrógeno, espuma y agua.

51.b) Extintores de agua, polvo, CO2, y de halones.

51.c) Extintores de agua, espuma, y polvo.

51.d) Extintores de agua, polvo, CO2, y espuma.

52.- EN FUNCIÓN DE LA FINALIDAD DE UN TENDIDO DE MANGUERAS PODEMOS DISTINGUIR:

52.a) Tendidos únicamente de ataque, emergencia y protección.

52.b) Tendidos de emergencia, protección, alimentación y prevención.

52.c) Tendidos de ataque, emergencia, protección y abastecimiento o alimentación.

52.d) Las respuestas a) y b) son correctas.

53.- LOS TENDIDOS DE MANGUERA DE 70 MM:

53.a) Se emplean para surtir monitores, cortinas de agua, vehículos de altura, o llevar agua hasta una bifurcación de 70/45.

53.b) Sirven también para aspirar agua en un punto de agua.

53.c) Su gran ventaja es su capacidad de caudal y su alta pérdida de carga.

53.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

54.- LA CADENA DE UNA MOTOSIERRA ESTÁ COMPUESTA POR:

54.a) 3 tipos de eslabones.

54.b) 4 tipos de eslabones.

54.c) 2 tipos de eslabones.

54.d) No tiene eslabones.

55.- LA CORTADORA DE DISCO ES ADECUADA PARA CORTAR PRINCIPALMENTE:

55.a) Cobre, acero, cemento y madera.

55.b) Aluminio, bronce, latón, áridos entre otros.

55.c) Aluminio, bronce y madera.

55.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

56.- LA PRESIÓN DE TRABAJO DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE Y FUERZA:

56.a) Es aproximadamente de 200-400 kg/cm2.

56.b) Es aproximadamente de 400-620 Kg/cm2.

56.c) Es aproximadamente de 880-940 Kg/cm2.

56.d) Es aproximadamente de 600-700 Kg/cm2.

57.- SEGÚN LA DIRECCIÓN DEL FLUJO A LA SALIDA DEL RODETE, LAS BOMBAS DINÁMICAS O DE ENERGÍA CINÉTICA PUEDEN SUBDIVIDIRSE EN:

57.a) Bombas centrífugas, axiales y helicocéntrífugas.

57.b) Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas.

57.c) Bombas de émbolo o de membrana.

57.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

58.- EN TERMINOLOGÍA DE INCENDIOS:

58.a) El reductor se denomina comburente.

58.b) El oxidante se denomina comburente.

58.c) El reductor se denomina combustible.

58.d) Las respuestas b) y c) son correctas.

59.- EN CUANTO A SU SITUACIÓN EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO, PODEMOS DISTINGUIR LAS SIGUIENTES FUENTES DE IGNICIÓN:

59.a) Abiertas o cerradas.

59.b) Ocultas e intermitentes.

59.c) Intermitentes, ocultas y abiertas.

59.d) Cerradas y ocultas.

60.- EL COLOR Y APARIENCIA DE LOS HUMOS PRODUCIDOS POR EL INCENDIO VARIARÁ DEPENDIENDO DE:

60.a) La densidad, ventilación, temperatura y pirolisis.

60.b) La densidad, temperatura, pirolisis y tipo de combustible.

60.c) La densidad, ventilación, proporción de vapor de agua, temperatura y tipo de combustible.

60.d) Ventilación, pirolisis, ventilación, temperatura y tipo de combustible.

61.- UNA FRECUENTE CLASIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS NATURALES, LAS DISTINGUE EN BIÓTICAS Y ABIÓTICAS, Y ÉSTAS ÚLTIMAS EN:

61.a) Geológicas, geoclimáticas, climáticas y cósmicas.

61.b) Geoclimáticas, meteorológicas e hidrológicas.

61.c) Geoclimáticas, hidrológicas y meteorológicas.

61.d) Geológicas, climáticas y meteorológicas.

62.- LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE TERCERA CATEGORÍA:

62.a) Su voltaje va desde 1 kv a 30 Kv.

62.b) Su voltaje va desde 30 kv a 66 kv.

62.c) Su voltaje va desde 66 kv a 220 kv.

62.d) Su voltaje es superior a 220 kv.

63.- PARA EVITAR RIESGOS DEBEMOS MANTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD, CON ELEMENTOS SOMETIDOS A TENSIÓN ELÉCTRICA, SUPERIOR A:

63.a) 5 m si el voltaje es igual o mayor a 60 kv.

63.b) 10 m si el voltaje es igual o mayor a 60 Kv.

63.c) 2´5 m si el voltaje es inferior a 60 kv.

63.d) No es necesario mantener ninguna distancia de seguridad.

64.- HABLAREMOS DE RIESGO DE BLEVE:

64.a) En el caso de depósitos de GLP.

64.b) En el caso de depósitos de gasolinas y gasóleos.

64.c) En el caso de depósitos de GNL.

64.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

65.- ¿QUE EXTINTOR ES ADECUADO PARA FUEGOS DE GASES?:

65.a) Clase C.

65.b) Clase D.

65.c) Clase F.

65.d) Clase B.

66.- EN LA VALORACIÓN PRIMARIA A LOS 10 PRIMEROS MINUTOS QUE TRANSCURREN DESDE NUESTRA LLEGADA SE LES DENOMINA:

66.a) Minutos de oro.

66.b) Minutos de plata.

66.c) Minutos de platino.

66.d) Minutos de bronce.

67.- SI SE ENCUENTRA CON UNA PERSONA QUE ESTÁ SENTADA E INCLINADA LIGERAMENTE HACIA DELANTE Y, NO PUEDE DECIR UNA FRASE COMPLETA SIN ENTRECORTARSE, LE ADMINSITRAMOS:

67.a) Oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio y un flujo de 10 L/min.

67.b) Oxígeno 50% y un flujo de 12 L/min.

67.c) Oxígeno mediante gafas nasales a un flujo de 15 L/min.

67.d) Oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio y un flujo de 15 L/min.

68.- SI EN LA VALORACIÓN DE UNA PERSONA ADULTA INCONSCIENTE COMPRUEBA QUE NO RESPIRA, LO QUE DEBE HACER ES:

68.a) Dar 2 ventilaciones y comprobar pulso carotideo.

68.b) Dar 5 compresiones y una ventilación.

68.c) Dar 30 compresiones y continuar con 2 ventilaciones.

68.d) Dar 15 compresiones y continuar con 2 ventilaciones.

69.- QUE NO ES SIGNO O SÍNTOMA DE SHOCK:

69.a) Taquipnea.

69.b) Taquicardia.

69.c) Relleno capilar más de 2 segundos.

69.d) Piel pálida, sudorosa, caliente y pegajosa.

70.- EN LA ACTIVACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE EUSKADI, SI SE COMUNICA QUE LA SITUACIÓN ES "0", IMPLICA:

70.a) Es una fase de Alerta.

70.b) Se activa el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi.

70.c) Se puede considerar como una situación de preemergencia.

70.d) La dirección del Comité de Dirección recae en el representante estatal.

71.- EL ESTRÉS AUDITIVO GENERA:

71.a) Alteraciones hormonales.

71.b) Trastornos respiratorios.

71.c) Alteraciones visuales.

71.d) Alteraciones en el comportamiento sexual.

72.- LAS PARTÍCULAS DE AMIANTO LIBRES EN AIRE SE CLASIFICAN COMO UN TÓXICO:

72.a) Corrosivo.

72.b) Neumoconiótico.

72.c) Asfixiante.

72.d) Irritante.

73.- EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, SE CONSIDERA FALTA MUY GRAVE:

73.a) Los actos y conductas que atenten contra la dignidad funcionarial y la imagen y prestigio del cuerpo.

73.b) El consumo de bebidas alcohólicas estando de servicio o negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.

73.c) Solicitar o recibir gratificaciones por la prestación de cualquier tipo de servicio.

73.d) El uso del uniforme o del material del servicio en situaciones ajenas a la prestación del mismo.

74.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CALLES ES PERPENDICULAR A SABINO ARANA?

74.a) Luis Briñas.

74.b) Maria Díaz de Haro.

74.c) Zankoeta.

74.d) Juan de Garay.

75.- ¿POR QUÉ CALLE ACCEDEN A LA A8 LOS AUTOMÓVILES PROCEDENTES DE SABINO ARANA?

75.a) Gurtubay.

75.b) Autonomía.

75.c) Alameda Urquijo.

75.d) Juan Antonio Zunzunegui.

76.- ¿EN QUÉ BARRIO SE ENCUENTRA LA CALLE ANBOTO?

76.a) Errekalde.

76.b) Matiko-Ciudad Jardín.

76.c) Miribilla.

76.d) Zurbaran-Arabella.

77.- ¿A QUÉ DISTRITO CORRESPONDE EL BARRIO DE SOLOKOETXE?

77.a) Ibaiondo.

77.b) Begoña.

77.c) Uribarri.

77.d) Errekalde.

78.- ¿QUÉ INSTALACIÓN DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA ESTRADA DE MASUSTEGI?

78.a) Polideportivo de Errekaldeberri.

78.b) Campos de fútbol de Artxanda.

78.c) Polideportivo de Zorrotza.

78.d) Campos de fútbol de Basurtu.

79.- ¿EN QUÉ DIRECCIÓN DEBEN CIRCULAR LOS AUTOMOVILES POR LA CALLE COLÓN DE LARREATEGUI?

79.a) Hacia Buenos Aires en todo su trayecto.

79.b) Hacia Máximo Aguirre en todo su trayecto.

79.c) En ambos sentidos en todo su trayecto.

79.d) Depende del tramo de calle en que se encuentre.

80.- ¿QUÉ CALLE ES PARALELA A HUERTAS DE LA VILLA?

80.a) Paseo Campo Volantín.

80.b) Calle Castaños.

80.c) Calle Tíboli.

80.d) Paseo Campo Volantín y calle Castaños.

81.- ¿QUÉ CALLE ES PEATONAL?

81.a) Esperanza.

81.b) Askao.

81.c) Esperanza y Askao.

81.d) Ni la calle Esperanza ni la calle Askao son peatonales.

82.- ¿QUÉ RECORRIDO DEBE REALIZAR UN AUTOMÓVIL PARTICULAR PARA DESPLAZARSE DESDE LA PLAZA CIRCULAR A LA CALLE EUSKALDUNA?

82.a) Hurtado de Amézaga, Euskalduna.

82.b) Buenos Aires, Colón de Larreátegui, Alameda Urquijo, Euskalduna.

82.c) Buenos Aires, Ledesma, Alameda Urquijo, Euskalduna.

82.d) Gran Vía, Alameda Urquijo, Euskalduna.

83.- ¿EN QUE BARRIO SE ENCUENTRA LA CALLE ZUMAIA?

83.a) Olabeaga.

83.b) San Adrián.

83.c) Abando.

83.d) Zurbaran.

84.- ¿QUÉ PUNTOS UNE LA CALLE RAMÓN RUBIAL?

84.a) Lehendakari Aguirre y Botica Vieja.

84.b) Plaza Euskadi y Avenida Abandoibarra.

84.c) Gran Vía y Alameda Mazarredo.

84.d) Autonomía y Plaza Ametzola.

85.- ¿QUÉ ESTACIÓN NO CORRESPONDE A LA LINEA 3 DEL METRO DE BILBAO?

85.a) Matiko.

85.b) Uribarri.

85.c) Bolueta.

85.d) Zurbaranbarri.

86.- LA CALLE ITURRIBARRIA:

86.a) Es de doble sentido de circulación.

86.b) Es de circulación en un único sentido.

86.c) Es peatonal.

86.d) No existe en Bilbao.

87.- ¿QUÉ CENTRO ESCOLAR TIENE SU ACCESO POR LA CALLE SANTA MARÍA?:

87.a) CEIP Maestro García Rivero.

87.b) CEIP Mujica.

87.c) CEIP J.M. Sánchez Marcos.

87.d) CEIP Viuda Epalza.

88.- ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES PUENTES DE BILBAO LOS VEHÍCULOS SÓLO PUEDEN CIRCULAR EN UN SENTIDO?:

88.a) Frank Gerhy.

88.b) Deusto.

88.c) Ayuntamiento.

88.d) San Antón.

89.- ¿EN QUÉ DISTRITO DE BILBAO ESTÁ LA CALLE MENDIPE?:

89.a) 7.

89.b) 4.

89.c) 8.

89.d) No existe en Bilbao.

90.- ¿DESDE QUÉ VÍA HASTA QUÉ VÍA TRANSCURRE LA CALLE DOCTOR ACHUCARRO?:

90.a) Desde Iparraguirre a Alameda de Recalde.

90.b) Desde Iparraguirre a Máximo Aguirre.

90.c) Desde Máximo Aguirre a Alameda de Recalde.

90.d) Desde Máximo Aguirre a Gregorio de la Revilla.

PREGUNTAS DE RESERVA

91.- SEGÚN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, ¿PARA QUÉ TIPO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SE CONSIDERA QUE LA SUPERFICIE QUE OCUPAN CONSTITUYE UN "ÁREA DE INCENDIO" ABIERTA DEFINIDA SOLAMENTE POR SU PERÍMETRO?:

91.a) B y C.

91.b) D y E.

91.c) A.

91.d) No hay ningún tipo de establecimiento industrial.

92.- LAS SEÑALES EXTERNAS DE UN BACKDRAUGHT SON:

92.a) Pirolisis a nivel del suelo.

92.b) Descenso del plano neutro.

92.c) Gases del incendio expulsados periódicamente por ranuras. Pulsaciones.

92.d) Humo denso y oscuro con pequeñas lenguas de fuego.

93.- EL USO DE ESPUMA COMO AGENTE EXTINTOR EN LOS FUEGOS DE INTERIOR QUEDA LIMITADO A:

93.a) El uso del CAFS y de la espuma de alta expansión.

93.b) El uso de espuma de media expansión.

93.c) El uso de espuma de baja y media expansión.

93.d) El uso exclusivo de espuma de alta expansión.

94.- ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN DE FORMA DETERMINANTE EN EL CHORRO DE AGUA DE LAS LANZAS UTILIZADAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS?

94.a) El diseño de la boquilla: posibilita la formación de diferentes tipos de chorro.

94.b) La velocidad y tamaño de las gotas de agua.

94.c) La presión en boquilla: afecta al manejo del tendido, a la calidad del chorro de protección, al alcance del chorro y al consumo de agua.

94.d) Las respuestas a) y c) son las correctas.

95.- PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS, EL CHORRO SÓLIDO:

95.a) Tiene alcance medio, dificultad de manejo y gran consumo de agua.

95.b) Tiene mayor alcance, dificultad de manejo y bajo consumo de agua.

95.c) Tiene mayor alcance, dificultad de manejo y gran consumo de agua.

95.d) Tiene mayor alcance, fácil manejo y gran consumo de agua.

96.- EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE UNA MOTOSIERRA ESTÁ FORMADO POR:

96.a) Depósito de aceite, filtro de aire, bujía y carburador.

96.b) Depósito de aceite, filtro de aire, carburador y conducto de aspiración.

96.c) Depósito de gasolina, carburador, bujía y conducto de aspiración.

96.d) Depósito de gasolina, conducto de aspiración, filtro de aire y carburador.

97.- DURANTE UNA INTERVENCIÓN LE AVISAN QUE UNA PERSONA ADULTA HA SUFRIDO UNA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA ÁEREA POR CUERPO EXTRAÑO, AL LLEGAR VEN UN VARÓN DE 50 AÑOS INCONSCIENTE EN EL SUELO, Y QUE NO RESPIRA QUE DEBE HACER:

97.a) Iniciar reanimación cardiopulmonar básica.

97.b) Darle 5 palmadas entre los omoplatos.

97.c) Dar 5 compresiones abdominales.

97.d) Se deberá realizar la opción b) y posteriormente la c).

98.- DENTRO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REPARADORAS DEL PLAN DE PROTECCION CIVIL DE EUSKADI, EL ALBERGUE DE EMERGENCIAS ES UNA MEDIDA:

98.a) De protección a la población.

98.b) De protección a los bienes.

98.c) De Socorro.

98.d) De intervención para controlar y neutralizar el agente que provoca el riesgo o catástrofe.

99.- ¿Qué CALLE NO EMPIEZA EN MAZARREDO?:

99.a) Heros.

99.b) Henao.

99.c) Barraincua.

99.d) Ercilla.


100.- ¿EN QUÉ DISTRITO DE BILBAO ESTÁ LA PLAZA CELESTINO MARIA DEL ARENAL?:

100.a) 1.

100.b) 2.

100.c) 3.

100.d) No existe en Bilbao.


B
Bilbao
UDALA
AYUNTAMIENTO
ERANTZUN ORRIA
HOJA DE RESPUESTAS
NAN / DNI
1. ABIZENA / 1º APELLIDO
PLANTILLA DE CORRECCIÓN
2. ABIZENA / 2º APELLIDO
IZENA / NOMBRE
MODELO A
NAN / DNI
DATA / FECHA
06/02/2020
KIDEGO EDO LANPOSTUA / CUERPO O PLAZA
BOMBERO/A
SINADURA / FIRMA
Sinatu laukitik atera gabe / Firmar sin salir del cuadro
MARKATZE ARGIBIDEAK
INSTRUCCIONES DE MARCADO
honela ez markatu
así no marque
honela markatu
marque así
Azterketa eredua / Modelo de examen
A
B
EZEZT.
ANULAR