OSAKIDETZA

2012ko urtarrilaren 9ko; 19/2012 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-Lehiaketarako deia (EHAA 12 Zkia. 2012ko urtarrilaren 26ekoa)

Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 19/2012, de 9 de enero de 2012 (B.O.P.V. Nº 12; de 26 de enero de 2012)

KATEGORÍA: FAK. ESP. TORAXEKO KIRURGIAKO MEDIKUA.

CATEGORÍA: FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA TORÁCICA

1. ariketa / 1º ejercicio

Lehengo proba eguna / Fecha primer ejercicio:

2012ko uztailaren 5a / 5 de Julio de 2012

PREGUNTAS OPE 2012 CIRUGIA TORÁCICA.

PREGUNTA Nº 1 .OBJETIVOS DE LA ASISTENCIA VENTILATORIA EN PACIENTE POSTOPERADO CRITICO DE CIRUGIA TORÁCICA. COMPLICACIONES DE LA MISMA (ENUMERAR)

PREGUNTA Nº 2. FACTORES QUE MODIFICAN LA PERFUSIÓN SANGUÍNEA DEL DIAFRAGMA

PREGUNTA Nº3 TORACOTOMÍA DE REANIMACIÓN EN TRAUMA: CONCEPTO, INDICACIONES Y FACTORES PRONÓSTICO

PREGUNTA Nº4 EL RETO DE LA CRONICIDAD:

DENTRO DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DE OSAKIDETZA, TIENE UNA IMPORTANCIA CAPITAL LA ESTRATEGIA PARA AFRONTAR EL RETO DE LA CRONICIDAD EN EUSKADI, YA QUE EN DOS DÉCADAS EL 25 % DE LA POBLACIÓN TENDRÁ MÁS DE 65 AÑOS.

PARA IDENTIFICAR LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN, SEGÚN EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO SE UTILIZAN DOS ESQUEMAS, LA PIRÁMIDE DE KAISER Y LA PIRAMIDE DEL KING´S FUND EN REINO UNIDO.

A) REALICE UN ESQUEMA DE AMBAS PIRÁMIDES.

B) SEÑALE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS.

C) SITÚE LA CIRUGÍA TORÁCICA DENTRO DE ESTAS PIRÁMIDES. RAZONE SU RESPUESTA

OSAKIDETZA

2012ko urtarrilaren 9ko; 19/2012 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-Lehiaketarako deia (EHAA 12 Zkia. 2012ko urtarrilaren 26ekoa)

Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 19/2012, de 9 de enero de 2012 (B.O.P.V. Nº 12; de 26 de enero de 2012)

KATEGORÍA: FAK. ESP. TORAXEKO KIRURGIAKO MEDIKUA.

CATEGORÍA: FAC. ESP. MÉDICO CIRUGÍA TORÁCICA

2. ariketa / 2° ejercicio

Bigarren proba eguna / Fecha segundo ejercicio:

2012ko uztailaren 5 / 5 de Julio de 2012

OSAKIDETZA

OPE 2012

CIRUGIA TORACICA

CASO PRACTICO

DISPONE DE 30 MINUTOS PARA SU DESARROLLO

CASO 2

Paciente de 46 años años intervenido por hiperparatiroidismo por adenoma paratiroideo, en la intervención se localizan 3 paratiroides dos derechas y una superior izquierda. También se realiza hemitiroidectomia izquierda pensando que la glándula paratiroides restante podria estar incluida en el tiroides.

Un año mas tarde en un TAC de control aparece (se aporta TAC).

La punción biopsia de la masa mediastinica es etiquetada de carcinoide timico.

Se pide orientación diagnostica, tratamiento y discusion sobre ambas.