Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESPECIALIDAD: CABO

PRIMER EJERCICIO, PRIMERA PARTE

MODELO A

1. **DE ACUERDO CON LA LEY 12/2023 DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, EN CASO DE REALIZAR CONVOCATORIAS DE SARGENTO QUE INCLUYAN EL TURNO LIBRE ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?**

    a. El 65 % de las plazas convocadas quedarán reservadas para promoción interna, garantizando al menos una plaza para turno libre
    b. El 85% de las plazas convocadas quedarán reservadas para promoción interna, garantizando al menos una plaza para turno libre
    c. El 75 % de las plazas convocadas quedarán reservadas para promoción interna, garantizando al menos una plaza para turno libre
    d. El 55 % de las plazas convocadas quedarán reservadas para promoción interna, garantizando al menos una plaza para turno libre

2. **DE ACUERDO CON LA LEY 12/2023 DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, RESPECTO A LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PERSONAS NO CONFORMA LA COMISIÓN?**

    a. Presidencia: un director o directora del departamento competente en materia de seguridad de las Diputaciones forales
    b. Dos personas en representación de cada una de las administraciones titulares de los servicios
    c. Dos personas en representación de Gobierno Vasco
    d. Dos personas en representación de la asociación profesional más representativa de los bomberos y bomberas de Euskadi

3. **DE ACUERDO CON LA LEY 12/2023 DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, EN REFERENCIA A LAS FACULTADES DE INSPECCIÓN ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO OSTENTA?**

    a. Entrar en los locales con el fin de obtener la información necesaria para el desempeño de sus funciones, sin respetar el límite constitucional de la entrada en domicilio, por razones de emergencia
    b. Exigir a cualquier persona presente en el local que le proporcione información, documentos y registros, u otro tipo de asistencia, cuando sea necesario para el ejercicio de la función inspectora
    c. Revisar y copiar cualquier documento o registro en los locales, con respeto de lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal
    d. Realizar las inspecciones, mediciones y pruebas, y tomar las muestras que considere necesarias

4. **SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS, LAS PERSONAS PORTADORAS DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL SON:**

   a. Todos los ciudadanos vascos
   b. Todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma
   c. Todas las personas presentes en la Comunidad Autónoma
   d. Los habitantes del Estado.

5. **A TENOR DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS ¿A QUIÉN CORRESPONDE APROBAR EL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DE EUSKADI Y LOS PLANES ESPECIALES?**

   a. A la Dirección de Emergencias
   b. Al Gobierno Vasco
   c. Al Parlamento Vasco
   d. Al Lehendakari

6. **SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS ¿QUE ÓRGANOS INTERVIENEN EN MATERIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SOCORRO DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y EL PATRIMONIO COLECTIVO EN SITUACIONES DE GRAVE RIESGO, CATÁSTROFE O CALAMIDAD PÚBLICA?**

   a. Gobierno Vasco. Departamento competente en materia de Seguridad. Delegación del Gobierno Español. Comisión de protección civil de Euskadi
   b. Gobierno Vasco. Departamento competente en materia de Seguridad. Territorios Históricos. Municipios. Administración General del Estado
   c. Gobierno Vasco. Departamento competente en materia de Seguridad. Territorios Históricos. Municipios. Comisión de protección civil de Euskadi
   d. Gobierno Vasco. Departamento competente en materia de Seguridad. Territorios Históricos. Municipios. Administración General del Estado. Comisión de protección civil de Euskadi

7. **SEGÚN LA SECCIÓN DBSI 4 DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SUS MODIFICACIONES, DEBEN DISPONER DE ASCENSOR DE EMERGENCIA LOS EDIFICIOS:**

   a. Cuya altura de evacuación exceda de 26 m
   b. Cuya altura de evacuación exceda de 30 m
   c. Cuya altura de evacuación exceda de 28 m
   d. Cuya altura de evacuación exceda de 24 m

8. **A TENOR DE LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN DBSI 5 DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SUS MODIFICACIONES, EN RELACIÓN CON LOS APARCAMIENTOS ROBOTIZADOS:**

   a. Dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 90 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora
   b. Dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 90 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 2 renovaciones/hora
   c. Dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 4 renovaciones/hora
   d. Dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora

9. **SEGÚN EL ANEJO DBSI A TERMINOLOGÍA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SUS MODIFICACIONES, UNA ESCALERA PROTEGIDA ES:**

   a. Una escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo
   b. Una escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de 5A m^2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio
   c. Una escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de independencia, no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de compartimentación
   d. Una escalera que dispone de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de independencia, no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de compartimentación

10. **TENIENDO EN CUENTA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (R.D. 164/2025) ¿CUÁL DE ESTAS ACTIVIDADES ESTÁ INCLUIDA EN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN?**

    a. Extracción de minerales
    b. Actividades agrarias y ganaderas
    c. Talleres de reparación de vehículos
    d. Instalaciones para usos militares

11. **SEGÚN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (R.D. 164/2025), CUANDO DENTRO DE UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL COEXISTAN CON EL USO O ACTIVIDAD INDUSTRIAL OTRAS ACTIVIDADES SUBSIDIARIAS QUE SE IDENTIFIQUEN CON LOS USOS DEFINIDOS EN EL CTE DBSI. ¿CUÁL DE ESTAS ZONAS DEBE CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL DBSI?**

    a. Uso docente y superficie construida de 150 m^2
    b. Uso residencial vivienda y residencial público de 200 m^2
    c. Uso aparcamiento y superficie construida de 90 m^2
    d. Uso comercial y superficie construida de 100 m^2

12. **SEGÚN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (R.D. 164/2025), A PARTIR DE QUE IMPORTE DE DAÑOS MATERIALES EL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DEBERÁ COMUNICAR AL ÓRGANO COMPETENTE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS HÁBILES, CUALQUIER INCENDIO QUE SE PRODUZCA EN EL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL:**

    a. A partir de un importe superior a 30.000 euros
    b. A partir de un importe superior a 50.000 euros
    c. A partir de un importe superior a 40.000 euros
    d. A partir de un importe superior a 100.000 euros

13. **SEGÚN EL DECRETO 277/2010 POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE AUTOPROTECCIÓN EXIGIBLES A DETERMINADAS ACTIVIDADES, CENTROS O ESTABLECIMIENTOS PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA, SE ENTIENDE POR AUTOPROTECCIÓN A LOS EFECTOS DE ESTA NORMA:**

    a. El sistema de acciones y medidas adoptadas por los responsables de las actividades públicas, con sus propios medios y recursos y dentro de su competencia, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes; a procurar, en su caso, la continuidad y reestablecimiento de servicios básicos para la comunidad; a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema vasco de atención de emergencias
    b. El sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con medios y recursos propios y de terceros y dentro de su competencia, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes; a procurar, en su caso, la continuidad y reestablecimiento de servicios básicos para la comunidad; a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema vasco de atención de emergencias
    c. El sistema de acciones y medidas adoptadas por los responsables de las actividades privadas, con sus propios medios y recursos y dentro de su competencia, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes; a procurar, en su caso, la continuidad y reestablecimiento de servicios básicos para la comunidad; a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema vasco de atención de emergencias
    d. El sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos y dentro de su competencia, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes; a procurar, en su caso, la continuidad y reestablecimiento de servicios básicos para la comunidad; a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema vasco de atención de emergencias

14. **SEGÚN EL DECRETO 277/2010 POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE AUTOPROTECCIÓN EXIGIBLES A DETERMINADAS ACTIVIDADES, CENTROS O ESTABLECIMIENTOS PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA, LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ES RESPONSABILIDAD:**

    a. Del director del plan de actuación de emergencias
    b. Del titular de la actividad
    c. Del responsable de prevención de riesgos laborales
    d. De la persona física nombrada por el director del plan de actuación de emergencias

15. **DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A RESCATE EN MONTAÑA O ZONA RURAL: M1 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES TAREAS NO PERTENECE AL SPEIS EN UNA MOVILIZACIÓN AUTOMÁTICA?**

    a. Apoyo al rescate
    b. Coordinación
    c. Rescate / salvamento personas accidentadas
    d. Evacuación de personas accidentadas

16. **DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA TÁCTICA M2 ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN CORRECTA?**

    a. Búsqueda en zona montaña / zona rural y/o periurbana
    b. Rescate en zona montaña / zona rural y/o periurbana
    c. Búsqueda y/o rescate y/o en cuevas
    d. Búsqueda y/o rescate en minas

17. **DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA TÁCTICA U1, EN MOVILIZACIÓN DIFERIDA ¿CUÁL ES LA CONDICIÓN EN LA QUE ACTÚA EL SPEIS?**

    a. Con personas accidentadas
    b. Localizado/a
    c. Incendio con buque en tránsito hacia puerto
    d. Cuando hay que realizar una búsqueda

18. **DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA DEFINICIÓN DE LA TÁCTICA KIMIKA ¿CUÁL ES LA RESPUESTA CORRECTA?**

    a. Incidente en empresa con materias peligrosas (excluyendo oleoducto y pirotecnias). Comprende aquellos accidentes de origen químico producidos en cualquier empresa incluidas las pirotécnicas y las empresas SEVESO
    b. Incidente en empresa con materias peligrosas (incluyendo oleoducto y pirotecnias). Comprende aquellos accidentes de origen químico producidos en cualquier empresa incluidas las pirotécnicas y excluidas las empresas SEVESO
    c. Incidente en empresa con materias peligrosas (incluyendo oleoducto y pirotecnias). Comprende aquellos accidentes de origen químico producidos en cualquier empresa excluidas las pirotécnicas y las empresas SEVESO
    d. Incidente en empresa con materias peligrosas (incluyendo oleoducto y pirotecnias). Comprende aquellos accidentes de origen químico producidos en cualquier empresa incluidas las pirotécnicas y las empresas SEVESO

19. DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA TÁCTICA ARROLLAMIENTO T1, EN MOVILIZACIÓN AUTOMÁTICA ¿DE CUÁL DE LAS SIGUIENTES TAREAS TIENE EL SPEIS LA DIRECCIÓN OPERATIVA?

a. Determinación zona intervención y de seguridad
b. Rescate y salvamento de personas accidentadas
c. Neutralización del accidente
d. Habilitación de las vías de entrada

20. DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA TÁCTICA H1, RESCATE URBANO ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA?

a. Será una movilización en automático, en situación de urgencia y el SPEIS tendrá entre sus tareas el rescate y salvamento de las personas accidentadas
b. Será una movilización en automático, en situación de urgencia y el SPEIS tendrá entre sus tareas la determinación de la zona de intervención
c. Será una movilización en automático, cuando no exista condición de situación de urgencia
d. Será una movilización en automático, cuando exista condición de situación de urgencia

21. DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA TÁCTICA IMV ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA?

a. Es un incidente en el que se produce un elevado número de afectados que no desborda la capacidad asistencial de la zona (comarca o área sanitaria)
b. Es un incidente que supone una desproporción inicial entre las necesidades asistenciales logística de organización y los recursos habitualmente operativos
c. Es un incidente en el que se produce un elevado número de afectados que desborda la capacidad asistencial de la zona (comarca o área sanitaria)
d. Es un incidente en el que se produce un elevado número de afectados que no desborda la capacidad asistencial de la zona (comarca o área sanitaria) pero si supone una desproporción inicial entre necesidades asistenciales y los recursos habitualmente operativos

22. DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA TÁCTICA BREC ¿CÓMO ES LA MOVILIZACIÓN DEL SPEIS?

a. Diferida sin condiciones
b. Automática con condiciones
c. Diferida con condiciones
d. Automática sin condiciones

23. DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA TÁCTICA ICA ¿CUÁL ES UNA CONDICIÓN PARA ACTIVAR EN AUTOMÁTICO SPEIS?

a. Escenario de amenaza de vida para terceros
b. Escenario con acceso a la victima
c. Escenario sin riesgo de precipitación al vacío
d. Escenario de amenaza de vida para la víctima

24. SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN ANTE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS EN VEHÍCULOS CISTERNA, Y CONCRETAMENTE EL PUNTO EN EL QUE HACE REFERENCIA AL ADR Y A LA TIPOLOGÍA DE LOS ACCIDENTES CON MMPP, UN ACCIDENTE TIPO 4 INDICA:

a. Daños o incendio del continente / fuga con llamas del contenido
b. Destrucción total del continente / fuga con llamas del contenido
c. Desperfectos en el continente / explosión del contenido
d. Destrucción del continente / explosión del contenido

25. SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN ANTE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS EN VEHÍCULOS CISTERNA, EN SU APARTADO SOBRE ZONIFICACIÓN, SE ESTABLECE UN RADIO EN METROS QUE DEFINE LA ZONA CALIENTE. EN CASO DE ESCENARIOS DE ACCIDENTE SIN FUGA, SE ESTABLECERÁ POR DEFECTO UN RADIO DE:

a. 150m
b. 50m
c. 300m
d. 80m

26. SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN ANTE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS EN VEHÍCULOS CISTERNA, A LA HORA DE REALIZAR UN TRASVASE, ENTRE LOS RECURSOS PARA PRESURIZAR UNA CISTERNA ACCIDENTADA, SE PUEDE CONSIDERAR:

a. Volteo de la cisterna
b. Aplicación de altas temperaturas para acelerar la gasificación de la sustancia
c. Utilización de baterías de botellas de gas nitrógeno
d. Utilización de serpentín de desgasificación

27. EL MANUAL DE GESTIÓN OPERATIVA Y MANDO PARA CABOS (GOM), ESTABLECE LAS FUNCIONES DEL MANDO OPERATIVO. ¿CÚAL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES NO APARECE EN EL CITADO DOCUMENTO?


a. Mando, Anticipación y Acción entre otras funciones
b. Informes, Logística y Transmisiones entre otras funciones
c. Mando, Logística y Anticipación entre otras funciones
d. Informes, Avituallamiento y Logística entre otras funciones

28. TAL Y COMO INDICA EL MANUAL DE GESTIÓN OPERATIVA Y MANDO PARA CABOS (GOM), LA ESTRUCTURA DEL PUNTO DE SITUACIÓN INCLUYE CUATRO PUNTOS GENERALES:

a. Situación, prevención, actuación y organización de medios
b. Situación, organización, riesgos y previsión
c. Situación, acciones, riesgos y propuesta
d. Situación, previsión, medios, acciones

29. SEGÚN EL MANUAL DE GESTIÓN OPERATIVA Y MANDO PARA CABOS (GOM), AL REALIZAR UN SITAC, EL SIGUIENTE SÍMBOLO EN COLOR MORADO, REPRESENTA:

a. Puesto de Mando Avanzado
b. Puesto Sanitario Avanzado
c. Punto de encuentro de medios
d. Sector funcional



30. CONFORME A LA GUÍA OPERATIVA DE INCENDIOS, EL PUNTO DE ACOMETIDA SE DEFINE COMO:

a. El punto donde se conecta el tramo de acometida y el tramo de transporte
b. El punto donde se conecta el tramo de transporte y el tramo de ataque
c. El punto donde se conecta el tramo de acometida y el tramo de abastecimiento
d. El lugar seguro y previsiblemente libre de humos donde se prepara el tramo de ataque

31. CONFORME A LA GUÍA OPERATIVA DE INCENDIOS, EL USO DE LA ALTA PRESIÓN (25MM) CON CAUDALES TÁCTICOS DE 230LPM QUEDA RESERVADO PARA:

a. Salvamentos urgentes cuando haya exposición al incendio
b. La alta presión como norma general se empleará en todos los incendios estructurales
c. Salvamentos urgentes cuando la exposición al fuego sea limitada en el tiempo y el incendio sea de poca dimensión
d. Incendios interiores de pequeña dimensión confirmada y poca carga de fuego

32. CONFORME A LA GUÍA OPERATIVA DE INCENDIOS, EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN LA AUTOESCALERA (AEA):

a. Solo se emplearán líneas de baja presión conectadas a la columna seca, no instalándose por las prolongas de la AEA líneas de alta presión
b. Solo se emplearán líneas de baja presión conectadas a la columna seca, instalándose por las prolongas de la AEA las líneas de alta presión
c. Se emplearán líneas de alta o baja presión solo conectadas por la columna seca no desplegándose por fuera de las prolongas ninguna línea de agua
d. Se emplearán líneas de alta o baja presión solo conectadas por la columna seca pudiéndose desplegar por fuera de las prolongas, una línea de agua de 25mm

33. CONFORME A LA GUÍA OPERATIVA DE INCENDIOS, PARA LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN LOS EDIFICIOS DE GRAN ALTURA (EGAS):

a. Se usará la columna seca de manera preferente comprobando el equipo de ataque que las llaves de seccionamiento de la columna están abiertas hasta la planta donde se conecta la línea de ataque
b. Se usará preferentemente una instalación de mangueras vertical asegurándose que la instalación queda unida a elementos de sujeción suficientes al peso desplegado en carga
c. Se usará la columna seca de manera preferente, comprobando el equipo de instalación que las llaves de seccionamiento de la columna están abiertas hasta la planta donde se conecta la línea de ataque
d. Se usará preferentemente una instalación de mangueras vertical teniendo prioridad el despliegue por el hueco de la escalera frente al despliegue de la instalación por fachada

34. ENTRE LAS TÁCTICAS DE EXTINCIÓN CONTEMPLADAS EN LA GUÍA OPERATIVA DE INCENDIOS, REFERIDO AL CONTROL EXTERIOR DE PROPAGACIÓN:

a. Tiene un objetivo de rescatar victimas en recintos no incendiados
b. Debemos tener la consideración de no proyectar agua al interior
c. Usaremos el chorro de agua en modo sólido incidiendo contra el techo de la estancia incendiada
d. Aumenta la posibilidad de supervivencia de víctimas en el interior

35. CONFORME AL POS INCENDIOS ESTRUCTURALES, EN COMERCIOS SITUADOS EN GRANDES CENTROS COMERCIALES, LA ZONA CALIENTE SE ESTABLECERÁ A PARTIR DE:

a. El bifurcador situado en la entrada del centro comercial o, en su defecto, a partir de la zona inundada de humo
b. El bifurcador situado en el punto base o, en su defecto, a partir de la zona inundada de humo
c. El bifurcador situado en el punto de acometida o, en su defecto, a partir de la zona inundada de humo
d. El bifurcador situado en la entrada del local afectado o, en su defecto, a partir de la zona inundada de humo

36. SEGÚN SE INDICA EN EL POS INCENDIOS ESTRUCTURALES, COMO MEDIDAS POST INTERVENCIÓN, SE VALORARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

a. Medición del CO_2 que ha de encontrarse por debajo de A1 (30 ppm) antes de dejar entrar a los usuarios
b. Medición del CO que ha de encontrarse por debajo de A1 (30 ppm) antes de dejar entrar a los usuarios
c. Medición del CO_2 que ha de encontrarse por debajo de A1 (3 ppm) antes de dejar entrar a los usuarios
d. Medición del CO que ha de encontrarse por debajo de A1 (3 ppm) antes de dejar entrar a los usuarios

37. CONFORME AL POS INCENDIOS ESTRUCTURALES, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS <u>NO</u> SE OBTIENE CON LA VENTILACIÓN?:

a. Reducir la visibilidad
b. Expulsar gases inflamables
c. Reducir la temperatura
d. Controlar la potencia del incendio

38. ¿QUÉ DOCUMENTO RECOGE EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN LOS INCENDIOS DE VEGETACIÓN AISLADA EN UN JARDÍN/PARQUE?

a. El POS incendios estructurales
b. El POS incendios exteriores/centros de transformación en vía pública
c. El POS incendios forestales
d. La Guia operativa de incendios

39. CONFORME AL POS INCENDIOS EXTERIORES, EL EQUIPAMIENTO CON EL QUE SE DEBERÁ IR EN ESTAS INTERVENCIONES SERÁ:

a. Nivel de protección 1 tanto en zona caliente como en labores de abastecimiento
b. Traje técnico con ERA en zona caliente
c. Traje técnico en labores de abastecimiento
d. Nivel de protección 1 en zona caliente

40. CONFORME AL POS INCENDIOS INDUSTRIALES, EN EL CASO DE INCENDIOS DESARROLLADOS Y CON RIESGO DE PROPAGACION INTERIOR O EXTERIOR DE INDUSTRIAS O ALMACENES, DEBEN MOVILIZARSE AL MENOS LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS DE AGUA:

a. 2 BUP y 2 BUP/BNP
b. 1 BUP y 2 BUP/BNP
c. 3 BUP y 2 BUP/BNP
d. 2 BUP y 3 BUP/BNP

41. CONFORME AL POS INCENDIOS INDUSTRIALES, ¿QUÉ NIVEL DE EMERGENCIA DEBE ACTIVARSE EN CASO DE INCENDIO EN UNA EMPRESA SEVESO?

a. Nivel 2
b. Nivel 4
c. Nivel 1
d. Nivel 3

42. INDICA LA OPCIÓN CORRECTA CONFORME AL POS INCENDIOS INDUSTRIALES RESPECTO AL MOMENTO EN EL QUE SE EQUIPARÁ EL PERSONAL CON EL ERA Y EL CASCO.

a. Como medida excepcional el personal se podrá equipar con el ERA y el casco una vez parado el vehículo
b. Como medida excepcional, solo si se recibe información de vidas en riesgo inminente, el mando indicará el momento en el cual los intervinientes se podrán equipar con el ERA y el casco durante el trayecto.
c. El personal se equipará con el ERA y el casco durante el trayecto y como medida excepcional, solo si se recibe información de vidas en riesgo inminente, el personal podrá descender del vehículo con el ERA en consumo
d. En cumplimiento del código de circulación, el personal se equipará con el ERA y el casco una vez parado el vehículo sin excepción alguna

43. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO INCENDIOS FORESTALES, ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFORMACIONES CLASIFICARÍA BIZKAIA PREST EL INCENDIO COMO NIVEL 3?

a. Incendio por quemas descontroladas
b. Riesgo de propagación inminente a zonas habitadas o bienes económicos y culturales, etc.
c. Afectación o posible afectación a una gran masa forestal
d. Incendio próximo a caseríos, industrias, granjas etc.

44. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO INCENDIOS FORESTALES, DESPUÉS DE HACER UNA VALORACIÓN INICIAL ¿CUÁL NO ES UN OBJETIVO GENERAL?

a. Establecer norias de abastecimiento si es necesario
b. Controlar los riesgos diferidos (cambios en la dirección del viento, líneas de alta tensión presentes, afección a vías de comunicación terrestres o ferrocarril, etc.)
c. Cortar la propagación y proteger lugares habitados (evacuar si es necesario), fábricas, polígonos industriales, granjas u otros puntos de especial interés
d. Mantener una comunicación constante con Bizkaia Prest y periódica con los/as responsables de sostenibilidad y medio natural

45. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO INCENDIOS FORESTALES, DEFINIDO EL PLAN DE ACTUACIÓN, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PAUTAS SEGUIRÁN LOS EQUIPOS DE TRABAJO?

a. Se mantendrá abierta una vía de escape
b. No situarse entre el fuego y la pendiente mientras desciende por la misma
c. Los equipos de trabajo serán de tres bomberos en punta como mínimo y dos en bomba
d. Se iniciará la extinción por los flancos y en contra del viento

46. EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS ESTABLECE COMO NIVEL 4 DE INTERVENCIÓN, EL:

a. Colapso de edificios abandonados sin previsión de atrapados
b. Colapso de edificios de viviendas o estructuras principales con ocupación previsible
c. Colapso de zanjas con atrapados
d. Colapso de grandes infraestructuras o grandes estructuras sin ocupación previsible

47. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS, LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES QUE LE CORRESPONDE A UN NIVEL 2 DE INTERVENCIÓN ES:

a. 1 Jefe de guardia, 2 sargentos y 10 bomberos
b. 1 Jefe de guardia, 2 sargentos y 14 bomberos
c. 1 Sargento, 3 cabos y 14 bomberos
d. 1 Sargento, 2 cabos y 10 bomberos

48. CONSIDERANDO EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS, ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES INCORRECTA?

a. Dentro del aseguramiento de la escena, se establece la necesidad de designar una persona que haga las funciones de vigía
b. Primero se realizará una búsqueda física y superficial que se llevará a cabo con perros, técnicas de llamada y escucha, etc.
c. Durante la búsqueda y rescate, se realizará una retirada selectiva de escombros con objeto de ir asegurando la zona y de realizar la búsqueda de posibles víctimas en zonas más ocultas
d. En los supuestos en los que se detecte alguna persona a rescatar en zonas ocultas, las técnicas de rescate se realizarán por medio de una penetración vertical mediante pozo o chimenea, o por penetración horizontal mediante butrón o galería

49. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO RESCATES RURALES Y DE MONTAÑA. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES CORRESPONDE A NIVEL 2 DE INTERVENCIÓN EN EL PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS?

a. Rescate de persona accidentada en un entorno rural o montaña, donde no se prevé la utilización de técnicas de rescate en altura
b. Rescate de persona accidentada en el entorno de una vía de comunicación accesible para vehículos de la tercera categoría, donde no se prevé la utilización de técnicas de rescate en altura
c. Rescate de persona accidentada en el entorno de una vía de comunicación accesible para vehículos de la tercera categoría, donde se prevé la utilización de técnicas de rescate en altura
d. Rescate de persona accidentada en el entorno de una vía de comunicación accesible para vehículos de tercera categoría donde se prevé requerimientos técnicos, tanto de trabajos en altura como manejo de herramientas

50. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO RESCATES RURALES Y DE MONTAÑA. ¿CUÁL ES EL MATERIAL MÍNIMO QUE TENEMOS QUE LLEVAR PARA TODAS LAS INTERVENCIONES?

a. Sacas: 4 Amarillas, 2 Azules, 1 Roja. Mochila sanitaria + Férulas + Desfibrilador. GPS + Mapa Cartografía. Ferno. Camilla más adecuada
b. Sacas: 2 Amarillas, 4 Azules, 1 Roja. Mochila sanitaria + Férulas + Desfibrilador. GPS + Mapa Cartografía. Ferno. Camilla más adecuada
c. Sacas: 2 Amarillas, 2 Azules, 1 Roja. Mochila sanitaria + Férulas + Desfibrilador. GPS + Mapa Cartografía. Ferno. Camilla más adecuada
d. Sacas: 4 Amarillas, 2 Azules, 1 Roja. Mochila avituallamiento + Férulas + Desfibrilador. GPS + Mapa Cartografía. Ferno. Camilla más adecuada

51. SEGÚN EL PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS EN RESCATES RURALES Y DE MONTAÑA, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS INDICA EL PERSONAL Y VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL NIVEL 4?

a. AEA, FUV o BFP + 4 TT + 1 jefe de guardia + 1 sargento zona + 2 cabos + 8 bomberos
b. AEA, FUV o BFP + 2TT + 1 jefe de guardia + 1 sargento zona + 2 cabos + 8 bomberos
c. AEA, FUV o BFP + 4 TT + 1 sargento zona + 2 cabos + 8 bomberos
d. AEA, FUV o BFP + 2 TT + 1 jefe de guardia + 1 sargento zona + 2 cabos + 6 bomberos

52. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ACCIDENTES DE TRÁFICO ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFORMACIONES IMPLICARÁ LA APERTURA DE UN NIVEL 3 POR PARTE DE BIZKAIA PREST?

a. Víctima atrapada en un vehículo pesado
b. Accidente con dos personas atrapadas en diferentes coches
c. Accidente entre dos vehículos pesados
d. Vehículo precipitado al agua, por terraplén, puentes, etc.

53. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ACCIDENTES DE TRÁFICO, EN EL APARTADO EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS NO PERTENECE A LA SEGURIDAD PERSONAL?

a. Se tendrá especial atención a los atrapamientos debidos al uso de las herramientas y desplazamiento, así como a la manipulación de cargas
b. Siempre y en función de la labor concreta a realizar, se utilizarán los elementos de protección específica a la misma como es el uso de material de rescate en altura, equipo respiratorio, traje de rescate acuático, balsa de salvamento, etc.
c. Mantener permanente comunicación con el cabo, informando regularmente y solicitando los apoyos o relevos necesarios
d. Dotar a la zona de intervención de la iluminación necesaria, así como de protección climática y preservar la intimidad de las víctimas en la medida de lo posible

54. SEGÚN EL PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN RECURSOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO, EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO ENTRE DOS O MÁS VEHÍCULOS PESADOS ¿QUÉ RECURSOS DEBERÍAMOS MOVILIZAR?

a. 3 BUP+3 FUV+2 UMJ +1 jefe de guardia+1 sargento+2 cabos+15 bomberos
b. 3 BUP+3 FUV+1 UMJ +1 jefe de guardia+1 sargento+2 cabos+15 bomberos
c. 2 BUP+2 FUV+1 UMJ +1 jefe de guardia+1 sargento+2 cabos+15 bomberos
d. 3 BUP+3 FUV+2 UMJ +1 jefe de guardia+1 sargento+2 cabos+10 bomberos

55. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RESCATES ACUÁTICOS EN SUPERFICIE, UN RESCATE DE VEHÍCULO PESADO PRECIPITADO AL RÍO SE CONSIDERA UN NIVEL DE INTERVENCIÓN:

a. Nivel 1
b. Nivel 2
c. Nivel 3
d. Nivel 4

56. EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RESCATES ACUÁTICOS EN SUPERFICIE, ESPECIFICA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS FASES DE AVISO, ALERTA Y ALARMA, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SECUENCIAS NIVEL/FASE/SITUACIÓN ES CORRECTA?

a. Nivel: Verde / Fase: Normalidad / Situación: No hay riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta
b. Nivel: Rojo / Fase: Alarma / Situación: Los daños, especialmente en algunos sectores, comienzan a ser importantes y peligra la integridad física de las personas
c. Nivel: Naranja / Fase: Alerta / Situación: Los daños, especialmente en algunos sectores, comienzan a ser importantes y peligra la integridad física de las personas
d. Nivel: Amarillo / Fase: Alerta /Situación: No hay riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta

57. ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RESCATES ACUÁTICOS EN SUPERFICIE, RESPECTO A LA SEGURIDAD EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN AGUAS ABAJO, SE ESPECIFICA QUE EN INTERVENCIONES DE NIVEL 2 O SUPERIOR:

a. Se deberá disponer de al menos un bombero cada 100m para garantizar la seguridad de víctimas e intervinientes en caso de caída al agua
b. Se deberán montar estructuras fijas para evitar la llegada de objetos flotantes que puedan ocasionar riesgo a las víctimas o intervinientes
c. Todo el personal, tanto en zona segura como no segura, irá equipado con equipamiento RAS
d. Se deberá ubicar aguas abajo, al menos un bombero, desde el comienzo de la intervención, correctamente equipado con equipamiento RAS y comunicado para que pueda efectuar un rescate de último recurso si un interviniente o víctima es arrastrado aguas abajo

58. EN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ACTUACIÓN ANTE AMENAZAS DE SUICIDIO EN LA FASE DE APROXIMACIÓN ¿CUÁL DE ESTAS ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD?

a. Solicitar presencia de psicólogo/a-psiquiatra que le trata, en su caso
b. Determinar la ubicación de la persona, vía de acceso y método mediante el que amenaza con suicidarse
c. Comprobar si hay en el lugar alguna persona con la que la víctima tenga confianza
d. El personal ayudante del interlocutor/a se mantendrá en todo momento en contacto con el mando de bomberos, no debiendo la víctima percibir la existencia de comunicaciones vía radio o teléfono

59. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE SUICIDIO ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SEÑALES NO ES UN PROGRESO EN LA NEGOCIACION?

a. Es autocrítico
b. Señales de fatiga
c. Aumenta su verborrea
d. Se aparta del peligro

60. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE APERTURAS CON RIESGO ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES VERDADERA?

a. En coherencia con lo establecido por Osakidetza en su Plan de atención a pacientes con ictus, en caso de obtener la información de que han pasado más de 12h desde que a la persona se le echa en falta, se actuará como una víctima con valoración primaria favorable
b. En coherencia con lo establecido por Osakidetza en su Plan de atención a pacientes con ictus, en caso de obtener la información de que han pasado más de 24h desde que a la persona se le echa en falta, se actuará como una víctima con valoración primaria desfavorable
c. En coherencia con la establecido por Osakidetza en su Plan de atención a pacientes con Tepa, en caso de obtener la información de que han pasado más de 24h desde que a la persona se le echa en falta, se actuará como una víctima con valoración primaria favorable
d. En coherencia con lo establecido por Osakidetza en su Plan de atención a pacientes con ictus, en caso de obtener la información de que han pasado más de 24h desde que a la persona se le echa en falta, se actuará como una víctima con valoración primaria favorable

61. DE ACUERDO CON EL POS COMUNICACIONES TETRA, EN LO RELATIVO A LA LLAMADA DE EMERGENCIA, ¿CUÁL ES LA AFIRMACIÓN CORRECTA?

a. La llamada de Emergencia se puede utilizar en DMO y no funciona en Gateway
b. Se activa pulsando el botón de emergencia del equipo *(botón naranja)* durante 2seg
c. La llamada se cierra automáticamente una vez trascurridos 2 minutos
d. El canal permanece abierto (en modo altavoz) durante 30seg

62. DE ACUERDO CON EL POS COMUNICACIONES TETRA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, ¿CUÁL NO CORRESPONDE CON EL MODO DE TRABAJO TMO?

a. Las comunicaciones se realizan a través de una infraestructura constituida por una Red de Repetidores distribuidos por todo el territorio que solapando superficies de cobertura abarcan toda la comunidad
b. Las comunicaciones no siempre están disponibles en interiores de inmuebles de grandes dimensiones o locales bajo rasante como sótanos o garajes
c. Desde cada punto geográfico del territorio se puede llegar acceder a una o varias Estaciones Base
d. La posibilidad de comunicación entre terminales estará limitada por la potencia de emisión, la distancia, o la existencia de elementos físicos que hagan de barrera entre los terminales

63. DE ACUERDO CON EL POS COMUNICACIONES TETRA, ¿CUÁL DE ESTOS GRUPOS ESTÁ DISPONIBLE EN EL TALKIE DEL CABO?

a. Forestal ARABA
b. Bomberos Bizkaia 1
c. PMA Euskadi
d. Mando C

64. SEGÚN EL PGP EQUIPAMIENTO PERSONAL, ¿CUÁL DE ESTOS EQUIPAMIENTOS NO ES UN EPI DE CATEGORIA III?

a. Guantes Fuego
b. Guantes Desencarcelación
c. Pantalón Intervención
d. Verdugo

65. DE ACUERDO CON EL PGP REALIZACIÓN DE MANIOBRAS, EL CAMBIO DE FECHA DEBE SER AUTORIZADO POR EL ÁREA DE FORMACIÓN PARA EL SIGUIENTE TIPO DE MANIOBRA:

a. Maniobra guiada
b. Maniobra especial
c. Maniobra completa
d. Maniobra específica

66. DE ACUERDO CON EL PGP REALIZACIÓN DE MANIOBRAS, LA SUPERVISIÓN DE LAS MANIOBRAS ESPECÍFICAS CORRESPONDE A:

a. El Cabo
b. El Sargento de Parque
c. El Sargento de Guardia
d. Los instructores de los grupos de trabajo del SPEIS

67. SEGÚN EL PGP USO Y MANTENIMIENTO EQUIPOS REDA, ¿CUÁL DE ESTAS OPCIONES NO CORRESPONDE CON UN USO EXTRAORDINARIO?

a. Detención de una caída
b. Rescate en vertical con carga de 250kg
c. Temperaturas extremas
d. Exposición a agentes químicos

68. SEGÚN EL PGP USO Y REVISIÓN DE AEA, ¿EN QUÉ ARMARIO VAMOS A ENCONTRAR LA SACA ROJA (COURANT)?

a. Armario 1
b. Armario 2
c. Armario 3
d. Armario 4

69. SEGÚN EL PGP USO Y REVISIÓN DE AEA, ¿CUÁL DE ESTAS PAUTAS DE REVISIÓN NO ES CORRECTA?

a. La revisión del vehículo ha de hacerse con EPI técnico, calzado de seguridad, guantes y gafas, utilizándose protector de vías nasales cuando se limpien elementos con aire
b. El conductor asignado, ha de preparar el puesto de conducción a la mañana
c. Obligatoria protección auditiva en la revisión de motosierra y desbrozadoras al superar los 80 dB
d. Cuando el indicador de combustible baje del 3/4 del total, el vehículo ha de ser repostado

70. SEGÚN EL PGP USO Y REVISIÓN DE BUP, ¿CUÁL DE ESTAS CARASTERÍSTICAS DE CHASIS ES EXCLUSIVA DEL B8?

a. Tracción 4x2 permanente
b. Potencia 410CV
c. Caja de cambios automática de 5 velocidades y marcha atrás, marca Allison
d. Depósito de 4.000 litros de agua

71. SEGÚN EL PGP USO Y REVISIÓN DE BUP, ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA PARA UN BUP DE PRIMERA SALIDA?

a. La bolsa de ataque de 25mm es una y está ubicada en la zona inferior del armario 3
b. Las bolsas de ataque de 25mm son dos y están ubicadas en la zona inferior del armario 3
c. La bolsa de ataque de 25mm es una y está ubicada en la zona inferior del armario 4
d. Las bolsas de ataque de 25mm son dos y están ubicadas en la zona inferior del armario 4

72. DE ACUERDO CON LO QUE SE INDICA EN EL PGP REVISIÓN DE MEDIOS EN PARQUE, EL MATERIAL RAS DEBERÁ SER REVISADO POR EL RELEVO QUE ESTÉ TRABAJANDO:

a. El primer domingo de cada mes
b. El segundo domingo de cada mes
c. El tercer domingo de cada mes
d. El cuarto domingo de cada mes

73. DE ACUERDO CON EL PGP REALIZACIÓN DE PARTES E INFORMES, ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES INCORRECTA A LA HORA DE REALIZAR LOS INFORMES DENTRO DEL PARTE DE INTERVENCIÓN?

a. Todos los mandos participantes en cada intervención rellenarán de forma cronológica los distintos campos de esta hoja
b. Los informes han de redactarse teniendo en cuenta que son registros oficiales de nuestras intervenciones y que dichos informes son solicitados y leídos por otras agencias
c. Se ha de ser veraz y detallar los máximos detalles oportunos
d. Corresponderá en exclusiva al jefe de guardia la subsanación de errores apreciados en el informe o solicitar que se incorpore al informe información relevante no incluida

74. CONFORME AL PGP USO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CARGA DE BOTELLAS, EN LA SECUENCIA DE CARGA DE BOTELLAS DE AIRE EL COMPRESOR SE PARARÁ UNA VEZ ALCANZADA LA PRESIÓN DE:

a. 300 bar
b. 315 bar
c. 280 bar
d. 320 bar

75. CONFORME AL PGP USO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CARGA DE BOTELLAS, TODA PERSONA QUE DETECTA UN RIESGO INMINENTE TIENE QUE:

a. Avisar inmediatamente al personal técnico designado
b. Accionar el pulsador de parada de emergencia
c. Abandonar el local donde este instalada la rampa de carga
d. Seguir la secuencia establecida en el armario de seguridad sin tratar de reparar la avería detectada

76. A TENOR DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES ES LA CORRECTA?

a. En las situaciones de alerta o emergencia reguladas por esta ley los medios de comunicación social de titularidad pública o privada están obligados a colaborar con las autoridades de protección civil. Cuando la alerta o la emergencia así lo requiera, tales medios de comunicación deben transmitir o publicar los avisos y las instrucciones que las autoridades les faciliten, de manera prioritaria, inmediata y gratuita. En todos los casos deberá indicarse la autoridad competente en materia de protección civil que genera el comunicado
b. En las situaciones de alerta o emergencia reguladas por esta ley los medios de comunicación social de titularidad pública o privada están obligados a colaborar con las autoridades de protección civil. Cuando la alerta o la emergencia así lo requiera, tales medios de comunicación podrán transmitir o publicar los avisos y las instrucciones que las autoridades les faciliten, de manera prioritaria, inmediata y gratuita. En todos los casos deberá indicarse la autoridad competente en materia de protección civil que genera el comunicado
c. En las situaciones de alerta o emergencia reguladas por esta ley los medios de comunicación social de titularidad pública podrán colaborar con las autoridades de protección civil. Cuando la alerta o la emergencia así lo requiera, tales medios de comunicación deben transmitir o publicar los avisos y las instrucciones que las autoridades les faciliten, de manera prioritaria, inmediata y gratuita. En todos los casos deberá indicarse la autoridad competente en materia de protección civil que genera el comunicado
d. En las situaciones de alerta o emergencia reguladas por esta ley los medios de comunicación social de titularidad privada podrán colaborar con las autoridades de protección civil. Cuando la alerta o la emergencia así lo requiera, tales medios de comunicación deben transmitir o publicar los avisos y las instrucciones que las autoridades les faciliten, de manera prioritaria, inmediata y gratuita. En todos los casos deberá indicarse la autoridad competente en materia de protección civil que genera el comunicado

77. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO INCENDIOS FORESTALES, EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRESPONDE A SEGURIDAD PERSONAL?

a. La zona templada o de trabajo debe encontrarse protegida de la circulación o de riesgos y se señalizarán adecuadamente (encargar a fuerzas del orden), así como libre de curiosos o personas que no participen en las labores
b. Se mantendrá un control constante de la previsión meteorológica y su evolución
c. Mantener permanente comunicación con el cabo, informándole regularmente y solicitando los apoyos o relevo necesarios
d. Siempre que se trabaje en el exterior las comunicaciones se realizan en red (TMO), y en el Fénix del parque correspondiente o en el que asigne el mando presente en el lugar

78. CONFORME A LA GUÍA OPERATIVA DE INCENDIOS, EN LOS VEHÍCULOS DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, EL GAS DE LAS BOTELLAS ES TRANSPORTADO A UNA PRESIÓN QUE PUEDE ALCANZAR LOS:

a. 320 bar
b. 220 bar
c. 200 bar
d. 300 bar

79. SEGÚN EL DBSI ANEJO SI A TERMINOLOGÍA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SUS MODIFICACIONES: UN ESPACIO EXTERIOR SEGURO ES AQUEL EN EL QUE SE PUEDE DAR POR FINALIZADA LA EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO, DEBIDO A QUE CUMPLE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA.

a. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad
b. Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio
c. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios
d. Su estructura no es totalmente independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio puede afectar a ambos de forma ocasional

80. DE ACUERDO CON LAS TÁCTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, RESPECTO A LA TÁCTICA OPERATIVA U3 ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN CORRECTA?

a. Salvamento en litoral costa
b. Salvamento en aguas exteriores
c. Salvamento en aguas interiores
d. Salvamento en mar abierto

81. SEGÚN EL MANUAL DE GESTIÓN OPERATIVA Y MANDO PARA CABOS, AL REALIZAR UN SITAC, EL SIGUIENTE SÍMBOLO EN COLOR ROJO, REPRESENTA:

a. Puntos vulnerables
b. Contrafuego
c. Línea defensiva
d. Riesgos varios



82. CONFORME A LA GUÍA OPERATIVA DE INCENDIOS, EN LAS INTERVENCIONES DE NIVEL 3 Y 4, SE CREARÁ UN EQUIPO SOS QUE CONSISTIRÁ EN:

a. Un equipo que determine el mando, el cual suspenderá sus funciones para actuar en situación de emergencia
b. Un equipo formado por el propio mando y el equipo de abastecimiento
c. Un equipo específico que estará en standby, equipado con el mismo nivel de protección que los intervinientes
d. Un equipo específico que estará en standby, equipado como mínimo con un nivel inferior al nivel de protección de los equipos intervinientes

83. CONFORME AL POS INCENDIOS ESTRUCTURALES, UN INCENDIO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HORARIO DIURNO, EN DÍA NO FESTIVO IMPLICA LA MOVILIZACIÓN, AL MENOS DE:

a. 1 Sargento, 1 Cabo y 8 bomberos
b. 1 Sargento, 1 Cabo y 5 bomberos
c. 1 Sargento, 2 Cabos y 8 bomberos
d. 1 Jefe de Guardia, 1 Sargento, 2 Cabos y 12 bomberos

84. CONFORME AL POS INCENDIOS ESTRUCTURALES, RESPECTO A LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SERÁN MOVILIZADOS 3 CABOS EN:

a. Incendios de vivienda aislados en el interior/exterior y sin riesgo de propagación
b. Incendios en el interior de viviendas, lonjas o bajos comerciales en horario nocturno y día festivo o incendios en garaje
c. Grandes incendios estructurales
d. Incendios en el interior de edificios de viviendas, lonjas o bajos comerciales en horario diurno y/o día no festivo

85. CONFORME AL POS INCENDIOS EXTERIORES/CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, EL NIVEL 3 DE EMERGENCIA CORRESPONDE A:

a. Incendios exteriores de pequeñas dimensiones
b. Incendios de centros de transformación de pequeñas dimensiones y aislados
c. Incendios de vehículos pesados
d. No hay Nivel 3 en este procedimiento

AZTERKETA ORRIA
HOJA DE EXAMEN

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

NORBERE DATUAK / DATOS PERSONALES

1. DEITURA / 1.er APELLIDO
2. DEITURA / 2.º APELLIDO
IZENA / NOMBRE
AZTERKETA - EGUNA / FECHA - EXAMEN 2/06/26
PLAZA - KATEGORIA / PLAZA - CATEGORÍA CABO

NAN Adibidea
Ejemplo DNI

NAN/DNI

0	6	8	9	4	6	3	0	R

NAN/DNI

Eredua / Modelo

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

honela markatu
marque así

honela ez markatu
así no marque

ERANTZUNAK / RESPUESTAS

1 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	31 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	61 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	91 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	121 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
2 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	32 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	62 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	92 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	122 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
3 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	33 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	63 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	93 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	123 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
4 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	34 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	64 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	94 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	124 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
5 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	35 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	65 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	95 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	125 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
6 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	36 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	66 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	96 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	126 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
7 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	37 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	67 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	97 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	127 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
8 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	38 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	68 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	98 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	128 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
9 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	39 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	69 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	99 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	129 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
10 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	40 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	70 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	100 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	130 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
11 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	41 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	71 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	101 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	131 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
12 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	42 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	72 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	102 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	132 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
13 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	43 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	73 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	103 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	133 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
14 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	44 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	74 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	104 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	134 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
15 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	45 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	75 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	105 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	135 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
16 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	46 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	76 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	106 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	136 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
17 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	47 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	77 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	107 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	137 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
18 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	48 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	78 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	108 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	138 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
19 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	49 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	79 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	109 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	139 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
20 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	50 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	80 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	110 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	140 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
21 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	51 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	81 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	111 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	141 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
22 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	52 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	82 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	112 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	142 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
23 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	53 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	83 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	113 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	143 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
24 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	54 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	84 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	114 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	144 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
25 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	55 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	85 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	115 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	145 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
26 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	56 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	86 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	116 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	146 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
27 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	57 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	87 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	117 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	147 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
28 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	58 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	88 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	118 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	148 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
29 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	59 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	89 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	119 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	149 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
30 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	60 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	90 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	120 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	150 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Certificado: 529258 ©Copyright 2016 Data Informática S.L.U. Todos los derechos reservados. http://www.dara.es/omr